

DEWALT®



ONSITE

NOVEDADES Y PROMOCIONES

FEBRERO - ABRIL 2020

www.DEWALT.com

SOLIDEZ GARANTIZADA.®



**POR LA COMPRA
DE UN MARTILLO SDS-MAX CON CARACTERÍSTICAS
PERFORM & PROTECT XR FLEXVOLT 54V O CON CABLE**

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?

1. ¡Entra en nuestra web!
2. Regístrate en MyDEWALT
3. Completa el formulario con todos los datos que solicitamos



Calzado de seguridad modelo CUTTER valorado en 75€.
Tallas disponibles del 40 al 46.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVPR SIN IVA
MARTILLOS XR FLEXVOLT 54V		
DCH773Y2	Martillo Combinado 10kg XR FLEXVOLT 54V 52mm 19,4J SDS-Max	1.199€
DCH733X2	Martillo Combinado 8kg XR FLEXVOLT 54V 48mm 13,3J SDS-Max	1.099€
DCH614X2	Martillo Combinado 6kg XR FLEXVOLT 54V 45mm 10,5J SDS-Max	949€
CPROF400	KIT XR FLEXVOLT 54V = DCH481X2 Martillo Combinado 5kg SDS-Max + DCG414NT Amoladora	999€
DCH481X2	Martillo Combinado 5kg XR FLEXVOLT 54V 40mm 6,1J SDS-Max	849€
MARTILLOS CON CABLE		
D25481K	Martillo Combinado 5kg 1050W 40mm 6,1J SDS-Max	449€
CPROF447	KIT = D25481K Martillo Combinado 5kg 1050W + DWE4056 Amoladora 115mm 800W + SDSMAXSET2	479€
D25601K	Martillo Combinado 6kg 1250W 45mm 8J SDS-Max	599€
D25614K	Martillo Combinado 6kg 1350W 45mm 10,5J SDS-Max	599€
CPROF448	KIT = D25614K Martillo Combinado 6kg 1350W + DWE4056 Amoladora 115mm 800W + SDSMAXSET2	629€
D25733K	Martillo Combinado 8kg 1600W 48mm 13,3J SDS-Max	699€
D25773K	Martillo Combinado 10kg 1700W 52mm 19,4J SDS-Max	799€
D25810K	Martillo Demoledor 5kg 1050W 7,1J SDS-Max	399€
CPROF622	KIT = D25810K Martillo Demoledor 5kg 1050W + DWE4056 Amoladora 115mm 800W + SDSMAXSET2	429€
D25831K	Martillo Demoledor 5kg 1250W 8J SDS-Max	559€
D25832K	Martillo Demoledor 6kg 1350W 10,5J SDS-Max	549€
CPROF623	KIT = D25832K Martillo Demoledor 6kg 1350W + DWE4056 Amoladora 115mm 800W + SDSMAXSET2	579€
D25872K	Martillo Demoledor 8kg 1600W 13,3J SDS-Max	649€
D25902K	Martillo Demoledor 10kg 1550W 19J SDS-Max	715€
D25951K	Martillo Demoledor 13kg 1600W 24J SDS-Max	849€

Para compras de martillos SDS-Max Perform&Protect entre el 03 de Febrero y el 30 de Abril 2020.

54VXR FLEXVOLT18V9AH

PERFORM PROTECT

WIRELESS TOOL CONTROL

949€IVA NO INCLUIDO

MARTILLO COMBINADO
XR FLEXVOLT 54V SDS-MAX 6KG
45mm DCH614

El primer martillo combinado de DEWALT con el sistema Wireless Tool Control incorporado. El motor sin escobillas DEWALT de 54V y la batería de gran capacidad XR FLEXVOLT proporcionan una energía de impacto de 10,5 julios y una capacidad máxima de perforación de 45mm en hormigón.

El martillo DCH614 tiene una vibración única en su categoría de 8,8 m/s², gracias a la función Perform & Protect, que incluye una empuñadura con control activo de vibraciones y un sistema anti-rotación que detecta la pérdida de control de la herramienta e interviene automáticamente interrumpiendo la alimentación.

DCH614X2	
Baterías 9Ah	2
Capacidad máx. de perforación en hormigón	45 mm
Energía del impacto	10.5 J
Velocidad	190 - 380 rpm
Impactos por minuto	1.450 - 2.900 ipm
Vibración mano/brazo	8.8 m/s²
Peso sin batería	6.8 kg

NOVEDAD

PERFORM PROTECT

549€IVA NO INCLUIDO

MARTILLO DEMOLEDOR 1.350W
SDS-MAX 6KG D25832K

D25832K	
Energía del impacto	10,5J
Impactos por minuto	1.450 - 2.900 ipm
Vibración mano/brazo	8,7m/s²
Peso	7,4kg

NOVEDAD

PERFORM PROTECT

599€IVA NO INCLUIDO

MARTILLO COMBINADO 1.350W
SDS-MAX 6KG 45mm D25614K

D25614K	
Capacidad máx. de perforación en hormigón	45 mm
Energía del impacto	10.5 J
Velocidad	190 - 380 rpm
Impactos por minuto	1.450 - 2.900 ipm
Vibración mano/brazo	8.9 m/s²
Peso	7.8 kg

NOVEDAD

EL MARTILLO SIN
CABLE SDS-MAX CON

MÁS
PEGADA

DEL MERCADO



PROMOCIONES

XR FLEX
VOLT

PERFORM
PROTECT

1.199€
IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEX VOLT 18V 12 AH

MARTILLO SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V
52mm DCH773Y2

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH



849€
IVA NO INCLUIDO

PERFORM
PROTECT

MARTILLO COMBINADO
XR FLEXVOLT 54V SDS-MAX 5KG DCH481X2
Energía de impacto 6,1J y nivel de vibración de 9,4m/s²
Embrague electrónico (Sistema Anti-Rotación)
2 baterías 54V/18V Li-Ion 9Ah, cargador y maletín.

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH



949€
IVA NO INCLUIDO

PERFORM
PROTECT

MARTILLO COMBINADO
XR FLEXVOLT 54V 45mm DCH614X2
Energía de impacto 10,5J y nivel de vibración de 10,1m/s²
Embrague electrónico (Sistema Anti-Rotación) 2 baterías
54V/18V Li-Ion 9Ah, cargador y maletín.

NOVEDAD

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH



1.099€
IVA NO INCLUIDO

PERFORM
PROTECT

MARTILLO COMBINADO
XR FLEXVOLT 54V SDS-MAX 8KG DCH733X2
Energía Impacto 13,3J y nivel de vibración 9m/s²
Embrague electrónico (Anti-Rotación)
2 baterías 54V/18V Li-Ion 9Ah, cargador y maletín.

54V XR FLEX VOLT 18V 12 AH



1.199€
IVA NO INCLUIDO

PERFORM
PROTECT

MARTILLO SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V 52mm DCH773Y2
Energía de impacto 19,4J y nivel de vibración de 10,1m/s²
Embrague electrónico (Anti-Rotación)
2 baterías 54V/18V Li-Ion 12Ah, cargador y maletín.

PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN



+



429€
IVA NO INCLUIDO

PERFORM
PROTECT

MARTILLO DEMOEDOR 5KG + AMOLADORA
115mm + PUNTEROS CPROF622
D25810K Martillo demoedor 5kg 1.050W 7,1J SDS-Max AVC
+ DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W arranque suave +
SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinces SDS-Max.



+



479€
IVA NO INCLUIDO

PERFORM
PROTECT

MARTILLO COMBINADO 5KG + AMOLADORA
115mm + PUNTEROS CPROF447
D25481K Martillo combinado 5kg 1.050W 40mm 6,1J SDS-Max
AVC + DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W arranque suave +
SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinces SDS-Max.



+



579
IVA NO INCLUIDO

PERFORM
PROTECT

MARTILLO DEMOEDOR 6KG + AMOLADORA
115mm + PUNTEROS CPROF623
D25832K Martillo demoedor 1.350W 10,5J SDS-Max
electrónico AVC + DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W
+ SDSMAXSET2 Conjunto de punteros
y cinces SDS-Max.



+



629€
IVA NO INCLUIDO

PERFORM
PROTECT

MARTILLO COMBINADO 6KG + AMOLADORA
115mm + PUNTEROS CPROF448
D25614K Martillo combinado 6kg 1.350W 45mm 10,5J
SDS-Max electrónico AVC + DWE4056 Mini-amoladora
115mm 800W + SDSMAXSET2 Conjunto de punteros
y cinces SDS-Max.



715€
IVA NO INCLUIDO

PERFORM
PROTECT

MARTILLO DEMOEDOR 10KG SDS-MAX
D25902K
Potencia 1.550W, Energía de Impacto 19J, electrónico,
impactos 1.020-2.040 ipm, AVC y maletín.
Arranque suave y 12 posiciones de cinzel.



799€
IVA NO INCLUIDO

PERFORM
PROTECT

MARTILLO COMBINADO 10KG SDS-MAX
D25773K
Potencia 1.700 W, Energía de Impacto 19,4J,
electrónico, impactos 1.105-2.210 ipm,
máx. perforación en hormigón 52mm.

PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN



87€

IVA NO INCLUIDO

TALADRO PERCUTOR 701W DWD024KS

1 velocidad variable. Portabrocas automático 13mm. Par máximo sostenido 8,6 Nm. Velocidad sin carga 0-2.800 rpm. Impactos por minuto 0-47600 ipm. Peso 1,82 Kg. Maletín.



189€

IVA NO INCLUIDO

+ REGALO

Juego de 5 brocas para piedra Extreme

TALADRO PERCUTOR 1.100W DWD524KS

Eléctrico 2 velocidades. Portabrocas automático 13mm. Par máximo sostenido 40/20 Nm. Velocidad sin carga 0-1.250 y 0-3.500 rpm. Impactos por minuto 0-56.600 ipm. Embrague. Peso 2,80 Kg. Incluye maletín.



225€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO 800W + AMOLADORA 800W CPROF563

D25133K Martillo ligero combinado 800W SDS-Plus 3 modos, 26mm 2,6J con maletín TSTAK + DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.



219€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 900W 28mm 3J D25144K

Ideal para perforar en hormigón o mampostería desde 4 a 28 mm de diámetro. Impactos 0-5.350 ipm. Peso 3,1 kg. Maletín TSTAK.



289€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 950W 30mm 3,5J D25333K

Ideal para perforar en hormigón o mampostería desde 4 a 30 mm de diámetro. Impactos 0-5.200 ipm. Peso 3,7 kg. Maletín TSTAK.

MARTILLOS XR 18V SDS-PLUS CON SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN

	DCH253M2	DCH273P2	DCH274P2
Baterías (Ah)	4	5	5
Motor	Brushed	Brushless	Brushless
Velocidad (rpm)	0 - 1.200	0 - 1.100	0 - 1.100
Impactos (ipm)	0 - 4.500	0 - 4.600	0 - 4.600
Vibración (m/s²)	6,6	6,6	6,6
Portabrocas cambio rápido (*QCC)	No	No	Si
Peso (kg)	3,1	3,1	3,3

399€

IVA NO INCLUIDO

499€

IVA NO INCLUIDO

539€

IVA NO INCLUIDO



PROMOCIONES XR FLEXVOLT



899€

IVA NO INCLUIDO

KIT XR FLEXVOLT 54V: AMOLADORA + MARTILLO SDS-PLUS CPROF621

DCG414T2 Mini-Amoladora sin escobillas XR FLEXVOLT 54V 125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague y maletín TSTAK II + DCH333NT Martillo Electroneumático sin escobillas XR FLEXVOLT 54V SDS-Plus 3kg 30mm 3,5J 3 Modos sin cargador/batería con maletín TSTAK VI.



749€

IVA NO INCLUIDO

KIT XR FLEXVOLT: AMOLADORA 54V + LLAVE IMPACTO 18V CPROF549

DCG414T2 Amoladora 54V 125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah y maletín TSTAK + DCF897NT Llave Impacto sin escobillas XR 18V 3/4" 950Nm con maletín TSTAK II.



699€

IVA NO INCLUIDO

KIT XR FLEXVOLT: AMOLADORA 54V + AMOLADORA 18V CPROF594

DCG414T2 Mini-Amoladora sin escobillas 54V 125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah Electrónica y maletín TSTAK II + DCG405NT Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm sin cargador/batería con Freno, Embrague, Arranque Suave, Bloqueo y re-arranque y maletín TSTAK II.



699€

IVA NO INCLUIDO

KIT XR FLEXVOLT DCH2055T2T

DCG414 Mini-Amoladora sin escobillas 54V 125mm Electrónica, Arranque Suave, Freno y Embrague + DCD996 Taladro Percutor sin escobillas XR 18V XRP 13mm 95Nm + 2 Baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah, cargador y maletín TSTAK II.



899€

IVA NO INCLUIDO

CORTADORA DE HORMIGÓN XR FLEXVOLT 54V DCS690X2

La primera cortadora de hormigón sin cable de 54V del mundo. Disco 230mm de diamante, capacidad de corte 83mm, sistema de alimentación dual de agua y 2 baterías 54V/18V Li-Ion 9Ah.



1.099€

IVA NO INCLUIDO

KIT XR FLEXVOLT 54V: ROZADORA + ASPIRADOR CPROF599

DCG200T2 Rozadora sin escobillas XR FLEXVOLT 54V con 2 Discos Diamante Ø125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah con maletín TSTAK VI + DCV586MN Aspirador sólidos y líquidos XR FLEXVOLT 54V Clase M 11L sin cargador/batería en formato TSTAK.



54V XR FLEXVOLT 18V 6 AH

PERFORM PROTECT

549€ IVA NO INCLUIDO

MINI-AMOLADORA XR FLEXVOLT 54V 125mm DCG414

Alimentada por la tecnología XR FLEXVOLT y por un motor sin escobillas DEWALT, la DCG414 ofrece el mismo rendimiento que una amoladora con cable. Ideal para aplicaciones de corte y amolar en metal y mampostería.

Forma parte de la gama Perform&Protect, gracias al freno antirretroceso que desconecta automáticamente la alimentación eléctrica al producirse un contragolpe, una parada o un atasco, protegiendo al usuario de lesiones y permitiéndole seguir trabajando.

DCG414T2	
Baterías 6Ah	2
Diámetro máx. disco	125 mm
Velocidad de la hoja	9.000 rpm
Rosca	M14
Peso	2,9 kg

NOVEDAD

MEZCLADOR 1.800W DWD241

Un mezclador de doble empuñadura ideal para una amplia gama de aplicaciones de mezcla con yeso, enlucido y epoxi. El motor de 1.800W y 3 velocidades con selector de velocidad variable y gatillo, proporciona una gran potencia y un control óptimo que permite adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, y está situado dentro de un elegante cuerpo con doble empuñadura, para una mayor ergonomía y facilidad de uso.



259€ IVA NO INCLUIDO

DWD241	
Potencia	1.800 W
Velocidad de la hoja	225 - 400/550/725 rpm
Máx. Capacidad Varilla	160 mm
Rosca	M14
Peso	6,3 kg

NOVEDAD

PROTECTOR PARA CORTES EN HORMIGÓN 125mm/230mm DWE46225/DWE46229

Protectores de corte de alto rendimiento para aplicaciones profesionales de corte de hormigón sin polvo para los ambientes más difíciles.

Disponibles en versiones de 125mm y 230mm, que se adaptan a la mayoría de las amoladoras de DEWALT, permiten a los usuarios hacer cortes de inmersión en todo tipo de materiales con precisión gracias al control de profundidad incorporado.

PERFORM PROTECT

75€ IVA NO INCLUIDO

115€ IVA NO INCLUIDO



	DWE46225	DWE46229
Diámetro del disco	125 mm	230 mm
Máx. Profundidad de corte	30 mm	60 mm
Corte de inmersión	Si	Si
Ruedas guía	Si	Si
Compatible con AIRLOCK	Si	Si
Peso	0,75 kg	1 kg

PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN

 **69€**
IVA NO INCLUIDO

MINI-AMOLADORA DWE4056
115mm 800W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.

 **95€**
IVA NO INCLUIDO

MINI-AMOLADORA DWE4156KD
115mm 900W Arranque suave, bloqueo y contra re-arranque, maletín y disco.

 **75€**
IVA NO INCLUIDO

MINI-AMOLADORA DWE4157
125mm 900W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.

 **135€**
IVA NO INCLUIDO

MINI-AMOLADORA DWE4237
125mm 1.400W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.

 **179€**
IVA NO INCLUIDO

MINI-AMOLADORA DWE4257
125 mm 1.500W Electrónica, Embrague, Arranque suave y protección re-arranque.

 **249€**
IVA NO INCLUIDO

AMOLADORA RECTA DWE4997
Sin escobillas 1.700W 6.200-27.000 rpm Electrónica, Freno y Pinza 6mm. **BRUSHLESS**

 **169€**
IVA NO INCLUIDO

AMOLADORA 230mm 2.200W + MINI-AMOLADORA 125mm 900W DWE492DU02

 **215€**
IVA NO INCLUIDO

AMOLADORA 230mm 2.000W + MINI-AMOLADORA 115mm 730W Y 125mm 900W CPROF592

 **229€**
IVA NO INCLUIDO

AMOLADORA 230mm 2.200W + 2 X MINI-AMOLADORAS 115mm 800W CPROF591

7,75€
IVA NO INCLUIDO

DT3506*
Lata con 10 discos de corte de alto desempeño para acero inoxidable 115 x 1 x 22,23mm.



*Merchandasing para 10 x DT3506/7

8,75€
IVA NO INCLUIDO

DT3507*
Lata con 10 discos de corte de alto desempeño para acero inoxidable 125 x 1 x 22,23mm



18V XR 2 AH

NOVEDAD

**EXPANDIDORA DE TUBO
XR 18V DCE400D2**

Cabezal rotativo automático para expansión controlada y uniforme. Conexiones seguras sin tener que girar manualmente. Suministrado con 2 baterías Li-Ion 2Ah, cabezales Ø16, 20 y 25 mm, grasa, cargador y maletín TSTAK.



449€

IVA NO INCLUIDO

**TALADRO PERCUTOR
COMPACTO SIN
ESCOBILLAS
XR 18V DCD709**

Par Máximo 65Nm, portabrocas metálico 13mm, velocidad sin carga 0-450/0-1.650 rpm, impactos 0-7.650/28.050 ipm, peso sin batería 1,2kg y maletín TSTAK.



3 AH

DCD709L2T

275€

IVA NO INCLUIDO

2 AH

DCD709D2T

229€

IVA NO INCLUIDO

18V XR BRUSHLESS

**TALADRO ATORNILLADOR
COMPACTO SIN
ESCOBILLAS XR
18V DCD708D2T**

Par Máximo 65Nm, portabrocas 13mm, velocidad sin carga 0-450/0-1.650 rpm, peso sin batería 1,2kg, 2 baterías Li-Ion 2Ah y maletín TSTAK.



215€

IVA NO INCLUIDO

18V XR BRUSHLESS 2 AH



349€

IVA NO INCLUIDO

18V XR BRUSHLESS 3 AH

**KIT 18V: TALADRO PERCUTOR
+ ATORNILLADOR IMPACTO
+ MALETÍN TSTAK DCK2062L2T**

BRUSHLESS, Par máximo. 65 Nm / 190 Nm, velocidad sin carga 0-450/1.650 rpm / 0-2.800 rpm, impactos 0-7.650/28.050 ipm / 3200 ipm. Portabrocas/portapuntas: 1-13mm / 1/4" (6,35mm), peso: 1,5kg / 1,5kg.



499€

IVA NO INCLUIDO

18V XR BRUSHLESS 2 AH

**KIT: ATORNILLADOR PANEL YESO 18V
+ LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN
CRUZ + MOCHILA CPROF593**

DCF620D2 Atornillador panel yeso sin escobillas XR 18V con 2 baterías Li-Ion 2Ah y maletín TSTAK + DW088CG Láser autonivelante de 2 líneas en cruz VERDES (Horizontal y vertical) + DWST81690-1 Mochila para herramientas.

PROMOCIONES 18V

**KIT 18V: TALADRO + MARTILLO
+ AMOLADORA + IMPACTO
+ TSTAK II + TSTAK VI
DCK422P3T**

DCD796 Taladro percutor sin escobillas XR 18V 13mm 70 Nm + DCH273 Martillo electroneumático sin escobillas XR 18V SDS-Plus 2,1J 3 modos + DCG405 Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm con freno, embrague, arranque suave, bloqueo + DCF887 Atornillador impacto sin escobillas XR 18V 1/4" 205Nm + 3 x DCB184 Baterías carril XR 18V Li-Ion 5Ah + Maleta multiusos TSTAK II + Caja de herramientas profunda TSTAK VI.



849€

IVA NO INCLUIDO

PERFORM PROTECT

18V XR BRUSHLESS 5 AH

POWER KIT
POTENCIA + CALIDAD + RENDIMIENTO

18V XR 5 AH

PERFORM PROTECT



749€

IVA NO INCLUIDO

**KIT 18V: TALADRO
PERCUTOR
+ MARTILLO
+ AMOLADORA
CPROF265**

Taladro Percutor sin escobillas XR 18V con maletín TSTAK + Martillo Electroneumático XR SDS-Plus 18V + Mini-Amoladora XR 18V + 3 baterías 5Ah + Caja de herramientas profunda TSTAK VI.

PERFORM PROTECT

18V XR BRUSHLESS 5 AH

**KIT 18V: TALADRO PERCUTOR + AMOLADORA
+ TSTAK DCK2080P2T**

DCD796 Taladro Percutor sin escobillas XR 18V 70Nm + DCG405 Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm + 2 x DCB184 Baterías carril XR 18V Li-Ion 5Ah + DWST1-71195 Caja de herramientas profunda TSTAK VI.



399€

IVA NO INCLUIDO

18V XR BRUSHLESS 4 AH

**KIT 18V: TALADRO PERCUTOR + AMOLADORA
+ TSTAK DCK2015M2T**

DCD776 Taladro Percutor XR 18V 18V 42Nm + DCG412 Mini-Amoladora XR 18V 125mm + 2 x DCB182 Baterías carril XR 18V Li-Ion 4Ah + DWST1-71195 Caja de herramientas profunda TSTAK VI.

LLAVES DE VASO CON CABEZAL EXTRAÍBLE DE LIMPIEZA FÁCIL


ANCLAJE UNIVERSAL
Compatible con todos los tamaños de llaves vaso desmontables.

MAGNETISMO
Proporciona retención a la fijación, para usar con una sola mano, haciendo que sea más complicado que se caigan las fijaciones.

CABEZAL EXTRAÍBLE
Resuelve las frustraciones de los principales usuarios finales ya que permite una eliminación más fácil de virutas de metal de forma rápida y sin esfuerzo.



DISEÑO LOBULAR
Reduce los daños de desgaste de las fijaciones haciendo que el anclaje ocupe la totalidad del interior y evitando así que el anclaje pueda moverse.



- DT7465-QZ
8mm

6,20€
IVA NO INCLUIDO
- DT7466-QZ
10mm

6,70€
IVA NO INCLUIDO
- DT7467-QZ
13mm

6,90€
IVA NO INCLUIDO

NOVEDAD

LLAVE DE VASO COMPACTA 8mm DT7462-QZ



- DISEÑO COMPACTO**
Diseño de 35mm (reducción de la altura de 14mm) que permite a los usuarios finales apretar fácilmente las sujeciones en espacios estrechos.
- MAGNETISMO**
Proporciona retención a la fijación, para usar con una sola mano, haciendo que sea más complicado que se caigan las fijaciones.
- DISEÑO LOBULAR**
Reduce los daños de desgaste de las fijaciones haciendo que el anclaje ocupe la totalidad del interior y evitando así que el anclaje pueda moverse.
- TAMAÑOS**
También disponible en tamaños de 10mm (DT7463-QZ) y 13mm (DT7464-QZ).

NOVEDAD

NUEVOS PORTAPUNTAS DE IMPACTO Y GUÍAS DE ATORNILLADO



	DT7522-QZ	DT7523-QZ	DT7524-QZ	DT7525-QZ
Fuerte fijación magnética	●	●	●	●
Bloqueo rápido	●		●	
Para impacto	●	●	●	●
Zona FlexTorq™	●	●		
Manguito de acero inoxidable	●		●	
Manguito extensible de acero inoxidable		●		●
PVP	11€	9,50€	8,70€	6,50€

MANGUITO EXTENSIBLE DE ACERO INOXIDABLE
Estabilidad y control de las fijaciones mejorados.



ZONA FLEXTORQ™
Mayor duración de las puntas de 25mm cuando se utilizan con un soporte de torsión en comparación con un soporte estándar.

EXTENDED FLEXTORQ™ ZONE



PROMOCIONES ACCESORIOS



12€
IVA NO INCLUIDO

JUEGO DE 32 PIEZAS PARA ATORNILLAR DT7969
Puntas de 25mm: Ph1 / Ph2 x2 / Ph3 / Pz1 / Pz2 x2 / Pz3 / PI3 / PI4 / PI5 / PI6.5 / Hex3 / Hex4 / Hex5 / Hex6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40. Puntas inviolables de 25mm: TT10 / TT15 / TT20 / TT25 / TT27 / TT30 / TT40. Guía telescópica magnética.



21€
IVA NO INCLUIDO

TOUGHCASE™ DE 40 PIEZAS PARA ATORNILLAR DT70702
Puntas de 25mm: Ph1 / Ph2 x2 / Ph3 x2 / Pz2 x6 / Pz3 x3 / T10 / T15 x2 / T25 x2 / T30 x2. 50mm: Ph1 / Ph2 x2 / Pz2 x4 / Pz3 / T15 / T20 / T25 x2 / T30 x2. 89mm: Ph2 x2. Llave de vaso hexagonal: 8mm, 10mm. Guía telescópica magnética.



30€
IVA NO INCLUIDO

TOUGHCASE™ DE 25 PIEZAS PARA ATORNILLAR DT70730T
Puntas de 25mm: PZ2 x7 / PZ3 / SL6 / T20 x2 / T25 x2 / T30x2. Puntas FLEXTORQ de 57mm: Ph2 x2 / Pz2 x2 / Pz3. Puntas FLEXTORQ de 89mm: Ph2 / PZ2 / T20. Llave de vaso de limpieza fácil n° 8. Guía telescópica magnética.



33€
IVA NO INCLUIDO

EXTREME
IMPACT
TORSION


ACOPLAMIENTO ANGULAR DT70619T
Puntas IMPACT TORSION 25mm: PZ2 x3 / PH2 x2 / T10 / T15 / T20 / T25. Ideal para acceder a esquinas o angulos de mayor dificultad.



45€
IVA NO INCLUIDO

EXTREME
IMPACT
TORSION

ACOPLAMIENTO ANGULAR FLEXIBLE DT70621
Para utilizar con atornillador de impacto. Ideal para alcanzar zonas de difícil acceso.



62€
IVA NO INCLUIDO

TSTAK™ DE 100 PIEZAS PARA ATORNILLAR Y TALADRAR DT71569
8 Brocas para piedra. 12 Brocas para metal HSS. 60 Puntas de 25mm. 5 Llaves de vaso hexagonal. 4 Coronas 32 / 38 / 44 / 54mm + mandril + broca piloto. Guía telescópica magnética.

COMBINA A TU GUSTO



**KIT 2 BATERÍAS XR 18V LI-ION 5AH
Y CARGADOR MULTIVOLTAJE XR
+ 2 UNIDADES A ELEGIR**

DCB115P2

+ REGALO
3ª BATERIA
XR 18V LI-ION 5AH



12V

HERRAMIENTAS POTENTES Y COMPACTAS

12V **XR** 2 AH

TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 12V DCD706

El taladro percutor DCD706 es ideal para trabajar en espacios reducidos. Incluye portabrocas metálico de 10mm para máxima durabilidad y tiene una fuerza par de 57,5Nm superior a muchas herramientas de 18V.

DCD706D2

Par máx.	57,5 Nm
Máx. Capacidad de perforación (Madera)	20 mm
Impactos por minuto	2.550 ipm
Velocidad sin carga	0-425 / 0-1.500 rpm
Peso	1 kg

199€

IVA NO INCLUIDO



TALADRO ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS XR 12V DCD701

El taladro atornillador DCD701 ha sido diseñado para aplicaciones de precisión, pero también admite brocas. Compacto y potente, puede trabajar en lugares muy pequeños porque solo tiene 152mm de longitud. Incluye transmisión de dos velocidades y luz LED.

DCD701D2

Par máx.	57,5 Nm
Máx. Capacidad de perforación (Madera)	20 mm
Velocidad sin carga	0 - 1.500 rpm
Peso	0,9 kg

179€

IVA NO INCLUIDO



289€

IVA NO INCLUIDO

12V **XR** 3 AH

KIT XR 12V DCK2111L2T

Conjunto con DCD706 Taladro Percutor + DCF801 Atornillador de Impacto + 2 x DCB124 Baterías XR 12V Li-Ion 3Ah y maletín TSTAK II.



269€

IVA NO INCLUIDO

12V **XR** 3 AH

KIT XR 12V DCK2110L2T

Conjunto con DCD701 Taladro Atornillador + DCF801 Atornillador de Impacto + 2 x DCB124 Baterías XR 12V Li-Ion 3Ah y maletín TSTAK II.

PROMOCIONES 12V

CONFIGURA TU CONJUNTO

NIVEL LÁSER 3 LÍNEAS 360° CON BATERÍA LI-ION XR 12V DCE089D1G

Alcance líneas: 30m (60m con detector). Proyecta 3 líneas 360°. Base pivotante y magnética integrada con pinza para perfiles. IP65 contra polvo y agua. Batería XR 12V Li-Ion 2Ah. Maletín TSTAK y cargador.




HAZ VERDE

569€

IVA NO INCLUIDO

12V **XR** 2 AH



TRÍPODE TELESCÓPICO CPROF425

600 a 1700mm de altura. Rosca 1/4" para cualquier nivel láser de líneas. Estructura robusta de aluminio con regulación de la altura de cada pata para terrenos irregulares y regulación de la altura del láser mediante manivela. Rotación 360° sin cambio de altura.



DETECTOR DE LÍNEA LÁSER CPROF435

Compatible con cualquier nivel láser de líneas verdes. Sellado IP54. alcance hasta 50m. Incluye imanes para permitir acoplar el detector a perfiles metálicos. Pantalla LCD para una mejor visibilidad. No usar con niveles láser rotativos.



PUNTAL TECHO A SUELO CPROF534

Rosca 1/4" para cualquier nivel láser de líneas. Altura máxima de 3,4 metros. Brazo de fijación reforzado con mecanismo de bloqueo. Rotación 360° sin cambio de altura.




MEDIDOR LÁSER CPROF535

Hasta 50 metros, precisión +/-1,5mm/m. Pantalla retroiluminada. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: medición de distancias, áreas, volúmenes, sumar y restar.



12V **XR** 2 AH



NIVEL LÁSER 3 LÍNEAS 360° CON BATERÍA LI-ION XR 12V DCE089D1G

Alcance líneas: 30m (60m con detector). Proyecta 3 líneas 360°. Base pivotante y magnética integrada con pinza para perfiles. IP65 contra polvo y agua. Batería 12V Li-Ion 2Ah, cargador y maletín TSTAK.

+

TALADRO PERCUTOR XR 12V DCD706N

Sin cargador/batería. Par máximo 57,5 Nm, velocidad sin carga 0-420 / 1.500 rpm, impactos 2.550 ipm, portabrocas 10mm, peso 1kg.



CPROF619

549€

IVA NO INCLUIDO

12V **XR** 3 AH



PROMOCIONES
AUTOMOCIÓN



599€

IVA NO INCLUIDO

18V XR 5 AH

**KIT 18V: LLAVE IMPACTO XR 18V 1/2" 950Nm
+ LLAVE IMPACTO XR 18V 1/2" 230Nm
CPROF463**

BRUSHLESS / BRUSHED,
impactos 0-600-1.800-2.400 ipm / 0-2.700 ipm,
par máx. sostenido 950 Nm / 203 Nm,
esfuerzo de torsión 1.625 Nm / ND,
máx. capacidad M20 / M16,
peso 2,62 k / 0,93 kg, maletín TSTAK II / caja cartón.



649€

IVA NO INCLUIDO

18V XR 5 AH

**KIT 18V: LLAVE IMPACTO XR 18V 1/2" 950Nm
+ LLAVE IMPACTO XR 18V 1/2" 447Nm
CPROF595**

BRUSHLESS / BRUSHED,
impactos 0-600-1.800-2.400 ipm / 0-3.100 ipm,
par máx. sostenido 950 Nm / 447 Nm,
esfuerzo de torsión 1.625 Nm / 813 Nm,
máx. capacidad M20 / M20,
peso 2,62 kg / 1,5 kg, maletín TSTAK II / maletín TSTAK II.

**ATORNILLADOR DE IMPACTO
SIN ESCOBILLAS XR 12V
DCF801**

Ideal para aplicaciones de
precisión y para tuercas M10.
Incluye un interruptor de
3 velocidades con modo de
precisión y anillo de 3 luces
LED en el porta-puntas.

DCF801D2

Porta-puntas	1/4"
Par máx.	163 Nm
Impactos por minuto	0 - 2.850 rpm
Velocidad en vacío	0 - 3.600 ipm
Peso	0,8 kg



185€

IVA NO INCLUIDO

**LLAVE DE IMPACTO SIN
ESCOBILLAS XR 12V DCF902**

Ideal para fijar tuercas y pernos
de difícil acceso. Potente fuerza
par de 168Nm y esfuerzo de
torsión de 271Nm. Interruptor
de 3 velocidades con modo de
precisión y 9 llaves de vaso.

DCF902D2K

Porta-puntas	3/8"
Par máx.	168 Nm
Velocidad en vacío	0 - 2.850 rpm
Impactos por minuto	0 - 3.600 ipm
Peso	0,8 kg



219€

IVA NO INCLUIDO

18V XR
BRUSHLESS



**PULIDORA ROTATIVA PARA METAL
XR 18V 180mm DCM849**

La pulidora rotativa DCM849 de 18V es la solución sin
cable perfecta para aplicaciones de pulido alimentadas
por un potente motor sin escobillas para evitar que se cale
en un uso intensivo.

Interruptor de velocidad variable para controlar la
velocidad ajustando la fuerza aplicada al interruptor.
Batería en posición a 90° maximiza la limpieza de la
pintura y disminuye las posibilidades de dañar el material.
Incluye plato con fijación de la base mediante velcro para
reducir la presión sobre la superficie de pintura.



DCM849P2

Baterías 5Ah	2
Tipo de pulido	Rotativo
Velocidad sin carga	800 - 2.200 rpm
Max. Diámetro de disco	125mm
Peso	2,9kg

399€

IVA NO INCLUIDO

**PULIDORA ROTATIVA PARA METAL
1.250W 180mm Y 150mm DWP849X**



DWP849X

Potencia	1.250W
Tipo de pulido	Rotativo
Velocidad sin carga	0-600/3.500 rpm
Max. Diámetro de disco	150 y 180 mm
Rosca	M14
Peso	3kg

229€

IVA NO INCLUIDO

**PISTOLA DE AIRE
CALIENTE
XR 18V DCE530**

La DCE530 es nuestra primera
pistola de aire caliente sin
cable diseñada para numerosos
usuarios y aplicaciones , como,
por ejemplo, encogimiento de
tubos eléctricos, plegado de tubos
de PVC, secado de materiales,
aflojamiento de tuercas y pernos,
y muchos más.



18V XR

99€

IVA NO INCLUIDO

DCE530

Temperatura de Funcionamiento	290/530 °C
Flujo de aire	109/190 l/min
Peso	0,5kg

**PISTOLA DE AIRE CALIENTE
DE 2.000W D26414**

Incluye pantalla digital para control
y regulación variable de la temperatura.



99€

IVA NO INCLUIDO

D26414

Temperatura de Funcionamiento	50-600 °C
Flujo de aire	650 l/min
Peso	0,85 kg

209€

IVA NO INCLUIDO



18V



SIERRA CIRCULAR DE MANO SIN ESCOBILLAS XR 18V 115mm DCS571

Compacta y portátil, esta herramienta versátil y duradera se adapta a una gran variedad de trabajos residenciales, como, por ejemplo, aplicaciones eléctricas, de fontanería, de techos y de aplicaciones ligeras, y tiene la capacidad de cortar diferentes materiales. Además de madera, cartón yeso y PVC, la DCS571 satisface la creciente demanda de sierras circulares portátiles que puedan cortar paneles de fibrocemento y revestimientos de paneles de madera usando hojas PCD.

DCS571NT*

Voltaje	18V
Sin escobillas	Sí
Profundidad de corte a 90°	38mm
Diámetro de la hoja	115mm
Diámetro interior	9,5mm
Velocidad de la hoja	4.500rpm
Peso	2,5kg

*Solo disponible como unidad básica

HOJAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA DCS571

HOJAS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA SIERRAS PORTÁTILES SIN CABLE DT20420

Adecuado para cortar madera con clavos incrustados. Gracias a su corte fino, estas hojas son ideales para herramientas sin cable.

9,50€

IVA NO INCLUIDO



HOJAS DE CORTE MULTIMATERIAL DT20421

Diseñadas para cortar materiales abrasivos como fibrocemento o laminados. Sus dientes de diamante policristalino hacen que estas hojas proporcionen una vida útil hasta 100 veces superior a la de las hojas con dientes de carburo estándar.

48€

IVA NO INCLUIDO



SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS XR 18V 184mm COMPATIBLE CON RAIL DCS572

Una sierra circular sin cable de 184mm de alto rendimiento, compatible con el sistema de railes guía de DEWALT y diseñada para los especialistas en trabajos de madera.

Con su motor sin escobillas DEWALT de alta eficiencia, la sierra DCS572 reúne una autonomía y fiabilidad prolongadas y la libertad de un potente funcionamiento sin cables, corta hasta 20 metros lineales de madera blanda de

50mm con una sola carga (con una batería XR de 18V y 5Ah).

El mecanismo de ajuste sencillo entre la sierra y el rail garantiza que la sierra pueda instalarse para ofrecer un corte preciso y uniforme en todos los trabajos, y el almacenamiento de herramientas y el bloqueo del husillo incorporados permiten cambiar la hoja rápidamente, tan pronto como sea necesario.



18V XR BRUSHLESS

229€

IVA NO INCLUIDO

DCS572NT*

Velocidad de la hoja	5.500rpm
Profundidad de corte a 90°	58mm
Profundidad de corte a 45°	44mm
Capacidad de biselado	57°
Tamaño de la hoja	184 x 16mm
Compatible con rail guía	Sí

*Solo disponible como unidad básica

PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN



195€

IVA NO INCLUIDO

+ REGALO
Rail Guía de 1,5m

SIERRA CIRCULAR 1.600W DWE576K

Velocidad sin carga: 5.200rpm, diámetro de la hoja: 190mm, diámetro interior: 30mm, capacidad de biselado: 57°, máx. profundidad de corte a 90°: 61mm (con rail 57mm), máx. profundidad de corte a 45°: 43mm (con rail 39mm), peso 4kg, maletín.



165€

IVA NO INCLUIDO

+ REGALO
Juego de 10 hojas para sierra de calar para madera

SIERRA DE CALAR 701W DW331K

Potencia: 701W, carreras por minuto: 0-3.100 cpm, longitud de carrera: 26mm, capacidad de biselado: 45°, máx. capacidad de corte [madera]: 135mm, peso: 2,8kg, maletín.



599€

IVA NO INCLUIDO

+ REGALO
Rail Guía de 1,5m

SIERRA CIRCULAR XR FLEXVOLT 54V DCS576T2

Velocidad sin carga: 5.800rpm, diámetro de la hoja: 190mm, diámetro interior: 30mm, capacidad de biselado: 57°, máx. profundidad de corte a 90°: 61mm (con rail 57mm), máx. profundidad de corte a 45°: 43mm (con rail 39mm), peso 3,6kg, 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah y maletín TSTAK VI.



475€

IVA NO INCLUIDO

+ REGALO
Juego de 10 hojas para sierra de calar para madera

SIERRA DE CALAR SIN ESCOBILLAS XR 18V DCS334P2

Voltaje: 18V, carreras por minuto: 0-3.200 cpm, longitud de carrera: 26mm, capacidad de biselado: 45°, máx. capacidad de corte madera: 135mm, peso: 2,1kg, 2 baterías 18V Li-Ion 5Ah y maletín TSTAK II.

	X	Y	X	Y
90° 90°	265 mm	62 mm	250 mm	60 mm
45° 90°	189 mm	62 mm	190 mm	60 mm
90° 45°	173 mm	62 mm	270 mm	48 mm
45° 45°	190 mm	48 mm		

DWS777

499€

IVA NO INCLUIDO

CPROF624

649€

IVA NO INCLUIDO

INGLETADORA TELESCÓPICA 1.800W Ø216mm + LUZ XPS DWS777

CPROF624: DWS777 INGLETADORA + DCD701D2 TALADRO ATORNILLADOR 12V



	X	Y	X	Y
90° 90°	160 mm	85 mm	25 mm	120 mm
45° 90°	160 mm	55 mm		
90° 45°	110 mm	85 mm		
45° 45°	110 mm	85 mm		

D27113

545€

IVA NO INCLUIDO

CPROF625

699€

IVA NO INCLUIDO

INGLETADORA MESA SUPERIOR 1.600W Ø305mm + LUZ XPS D27113

CPROF625: D27113 INGLETADORA + DCD701D2 TALADRO ATORNILLADOR 12V





¿QUÉ ES WIRELESS TOOL CONTROL?

Diseñado para proporcionar más control y mayor comodidad a los usuarios y un entorno de trabajo más limpio y menos dañino, DEWALT integrado la nueva conectividad Wireless Tool Control™ en varias de sus herramientas sin cable.

Esta tecnología innovadora permite al operador emparejar su herramienta eléctrica directamente con una solución de extracción de polvo compatible, como el aspirador de clase M DCV586M XR FLEXVOLT 54V. Práctico y eficiente, Wireless Tool Control permite que la herramienta y el aspirador se activen y se desactiven simultáneamente a medida que el usuario trabaja, aumentando así la autonomía, la eficiencia y la productividad.

SIERRA DE INCISIÓN SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 165mm DCS520

La sierra de incisión DCS520T2 ahora lleva incorporado el sistema Wireless Tool Control, para permitir automáticamente la extracción de polvo cuando se utiliza con aspiradores DEWALT compatibles.

Ofrece una capacidad de corte de 55mm con el carril, un ajuste preciso sin herramientas y una acción de inmersión paralela que permite que al usuario mantener la mano en una posición ligera y constante durante el corte.

Compatible con todos los railes guía de DEWALT y con la exclusiva función antirretroceso para proteger al usuario, el material y el raill, la DCS520T2 es la última sierra de incisión sin cable.



AIR LOCK

WIRELESS TOOL CONTROL

54V XR FLEXVOLT 18V 6 AH

749€
IVA NO INCLUIDO

DCS520T2

Baterías 6Ah	2
Diámetro de la hoja	165mm
Diámetro interior	20mm
Profundidad máx. de corte	55mm
Velocidad de la hoja	2.500 - 4.200rpm
Peso	4,7kg

+ REGALO
Raíl Guía de 1,5m

SIERRA DE INCISIÓN 1300W 55mm DWS520KT

Potencia: 1300W, velocidad sin carga: 1750 - 4000 rpm, diámetro de la hoja: 165 mm, diámetro interior: 20 mm, capacidad de biselado 47°, peso: 5.1 kg. Incluye maletín TSTAK VI.



399€
IVA NO INCLUIDO

+ REGALO
Raíl Guía de 1,5m

PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN

HERRAMIENTAS CON WIRELESS TOOL CONTROL INCORPORADO

ROZADORA
XR FLEXVOLT
54V DCS200T2



849€
IVA NO INCLUIDO

MARTILLO COMBINADO XR FLEXVOLT
54V SDS-MAX 6KG 45mm DCH614X2



949€
IVA NO INCLUIDO

ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
XR FLEXVOLT 54V CLASE M 11L
DCV586MT2



675€
IVA NO INCLUIDO

SIERRA DE INCISIÓN
XR FLEXVOLT 54V
165mm DCS520T2



749€
IVA NO INCLUIDO

ASPIRADOR SÓLIDOS
XR 18V DWH161N



199€
IVA NO INCLUIDO

SIERRA SABLE 1.100W DWE305PK
Carreras por minuto: 0-2.800 cpm, longitud de carrera: 29mm, máx. cap. de corte [madera]: 280mm, máx. cap. de corte [piezas de acero y tuberías]: 100mm, maletín.



149€
IVA NO INCLUIDO

MINI-SIERRA SABLE XR 18V DCS369

Tiene capacidad para cortar materiales tales como madera, materiales compuestos, chapa de acero ligero y chapa de aluminio, la batería XR de 18V proporciona 0-2.800 carreras por minuto y, a su vez, es ligera y compacta para adaptarse a espacios reducidos. Con su peso de 1,42 kg, esta sierra sable ha sido optimizada para tener la potencia y el tamaño necesarios para llegar a espacios reducidos y es ideal para su comodidad.

DCS369M2

Peso	1,4kg
Largo	315mm
Alto	136mm
Carreras por minuto	0-2800spm
Longitud de carrera	16mm
Potencia	18V



299€
IVA NO INCLUIDO

18V XR 4 AH

NOVEDAD

EXTREME HOJAS DE SIERRA SABLE BIMETÁLICAS PARA CORTAR MADERA

Estas hojas de doble duración combinan dientes HSS superior (acero de alta velocidad) por su afilado, con un cuerpo de HCS para un excelente rendimiento en el corte y una durabilidad extrema en las aplicaciones más exigentes como madera dura y madera blanda con clavos, con punta Plunge Point.



29€
IVA NO INCLUIDO

2x LONG LIFE

DT2307L-QZ

Longitud	228mm
Distancia entre los dientes	4,2mm
TPI	6
Cantidad del paquete	5

339€

IVA NO INCLUIDO

18V

XR
BRUSHLESS

5
AH

NOVEDAD

MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE SIN ESCOBILLAS XR 18V DCS356

Alimentada con una batería XR de 18V y con una capacidad de hasta 20.000 opm, la multi-herramienta oscilante puede realizar una variedad excepcional de aplicaciones de corte y lijado. El nuevo selector de 3 velocidades proporciona el máximo control de la velocidad y del trabajo.

DCS356P2

Voltaje	18V
Oscilaciones por minuto	0-20.000 opm
Accesorio sin herramientas	Si
Peso	1,1 kg
Longitud	310 mm



PERFORM
PROTECT



89€

IVA NO INCLUIDO

LIJADORA ORBITAL 230W 1/4 HOJA DWE6411

Órbitas por minuto: 14.000 opm, tamaño de órbita: 1,6mm, tamaño de papel: 140x115 mm, peso: 1,3kg.



325€

IVA NO INCLUIDO

18V XR
BRUSHLESS

5
AH

LIJADORA ORBITAL BRUSHLESS XR 18V Ø125mm DCW210P2

Órbitas por minuto 8.000 - 12.000 opm, tamaño de órbita 2,6 mm, tamaño de papel 125 mm, peso 1 kg, 2 baterías 18V Li-Ion 5Ah y maletín TSTAK II.

HOJAS DE LIJA DE MALLA LA NUEVA GENERACIÓN DE HOJAS DE LIJA

¿POR QUÉ MALLA?

1. MAYOR DURABILIDAD

Rinde al menos 4 veces más que las hojas de lija tradicional de DEWALT. Gran capacidad de succión y mejor eliminación del polvo de lijado.

2. ACABADO HASTA UN 25% MEJOR

Resultado más fino gracias a la mejor eliminación del polvo de lijado



3. FÁCIL COLOCACIÓN

El diseño de malla elimina la necesidad de una colocación precisa. Compatible con todas las marcas de herramientas independientemente de los patrones de agujeros

4. RESISTENTE AL AGUA

Después de un uso intensivo, el polvo puede lavarse fácilmente.

Una vez la malla esté seca, podrá ser re-utilizada.



4x
MÁS VIDA ÚTIL

vs. Hojas de lija estándar
DEWALT

EXTREME

PUNTAS PARA ATORNILLAR FLEXTORQ™

50x
LONGER LIFE*

Zona optimizada de torsión, alarga la vida de las puntas y potencia la fuerza de giro cuando se utilizan en aplicaciones extremas



Ajuste completo del cabezal que elimina la vibración y el desgaste de la cabeza del tornillo

La zona contorneada de la punta se flexiona con el par del atornillador de impacto

Flexión optimizada para absorber los picos de par y maximizar la vida útil de la punta



Disponible en juegos especializados de ToughCase™ en una variedad de tamaños y modelos de cabezal para una instalación y fijación libre de problemas.



SOPORTE PARA PUNTAS DE TORSIÓN

El soporte para puntas de torsión hace que las puntas de 25mm rindan como las EXTREME® FlexTorq™ de 57mm.

OPCIONES DE ALMACENAMIENTO DE PUNTAS

ALMACENAMIENTO A GRANEL

Totalmente compatible con las cajas pequeñas y medianas, así como con el carro TSTAK, e incluye una tapa transparente para una rápida selección de puntas.



CAJA PEQUEÑA TOUGHCASE™

Diseñada para el almacenamiento seguro de juegos de brocas y accesorios. La caja ToughCase™ pequeña cuenta con una tapa transparente para identificar fácilmente su contenido, e incluye nuevos retenedores de brocas para una fácil extracción de las mismas. Colóquela en un carro o utilice el sistema de cierre para conectar entre sí cajas pequeñas y colóquelas de forma segura en la parte superior de la caja ToughCase™ mediana.



CAJA MEDIANA TOUGHCASE™

La nueva caja mediana ToughCase™ almacena cajas de almacenamiento a granel junto con brocas y accesorios. Con múltiples tiras de portapuntas, la ToughCase™ es totalmente personalizable para poder guardar todo lo que necesario de forma segura y en un solo lugar.

NOVEDAD



25€

IVA NO INCLUIDO

MÓDULO TSTAK™ PARA KITS DE ACCESORIOS DT70716-QZ

Totalmente compatible con el sistema TSTAK™, el transportador cuenta con un asa incorporada para el transporte, y compartimentos de almacenaje para un total de 4 cajas pequeñas de almacenamiento a granel y 5 conjuntos ToughCase™ pequeños.

* Punta de 57mm PH2 FlexTorq promedio frente a la punta estándar de 50mm PH2 en la simulación de juntas duras. Apilar juntos para su almacenamiento y transporte.



SUS BROCAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, JUSTO DONDE LOS NECESITA

El sistema de almacenamiento modular de DEWALT es fácil de usar gracias a las cajas con enclavamiento, manteniendo las herramientas y accesorios seguros y organizados.

La gama es totalmente compatible con el sistema TSTAK™ y completamente personalizable, ofreciendo una solución de almacenamiento flexible en las instalaciones, el taller y la furgoneta.

ALMACENAJE TSTAK™ SOLUCIONES DE ALMACENAJE PARA EL PROFESIONAL

El sistema personalizable y apilable que se adapta a tus necesidades.



TSTAK™

TOUGH
CASE™
CONNECTABLE CASES

UN SISTEMA CON UN LUGAR PARA CADA COSA

ALMACENAMIENTO A GRANEL

Mantenga a mano las puntas de 25 mm y los accesorios consumibles.

CAJA PEQUEÑA TOUGHCASE™

Diseñada para almacenar cajas de almacenamiento a granel junto con nuevos porta-puntas de fácil acceso y guías telescópicas magnéticas. Conecte con otras cajas pequeñas y luego apílelas y únelas por la parte superior de la caja mediana ToughCase™ para crear una unidad segura.

CAJA MEDIANA TOUGHCASE™

Como novedad en la gama de productos, la caja mediana ToughCase™ ha sido diseñada para almacenar las cajas de almacenamiento a granel junto con las puntas y accesorios. Con múltiples tiras de portapuntas, el ToughCase™ es totalmente personalizable, para mantener todo lo necesario de forma segura y en un solo lugar.

MÓDULO TSTAK™ PARA KITS DE ACCESORIOS

Perfecto para facilitar el transporte de hasta 4 cajas de almacenamiento a granel y 5 conjuntos ToughCase™ pequeños.

SISTEMA TSTAK™

El sistema probado de almacenamiento in situ, el TSTAK™ cuenta con una extensa gama de opciones que incluye cajones, contenedores, cajas personalizables de herramientas y mucho más.

CARRO TSTAK™

Para mantener la movilidad de su conjunto, el carro TSTAK™ cuenta con ruedas resistentes y mecanismo plegable, perfecto para la furgoneta o el taller.



51€

IVA NO INCLUIDO

MALETA CON ASA DE
ALUMINIO TSTAK I
DWST1-70704



46€

IVA NO INCLUIDO

CAJONERA DOBLE
TSTAK IV
DWST1-70706



36€

IVA NO INCLUIDO

CAJA CON ASA LARGA
TSTAK DWST1-75774



20€

IVA NO INCLUIDO

ESPUMA PRE-CORTADA
TSTAK DWST1-72364



46€

IVA NO INCLUIDO

CARRO CON RUEDAS
TSTAK CART
DWST1-71229



31€

IVA NO INCLUIDO

MALETA MULTIUSOS
TSTAK II
DWST1-70703



36€

IVA NO INCLUIDO

NOVEDAD

ORGANIZADOR
SELLADO TSTAK V
DWST82968-1



25€

IVA NO INCLUIDO

CAJÓN ABIERTO TSTAK
DWST1-71228



54€

IVA NO INCLUIDO

NOVEDAD

BOLSA ABIERTA
TSTAK DWST82990-1



64€

IVA NO INCLUIDO

ALMACENAJE MÓVIL
TSTAK DWST1-75799



41€

IVA NO INCLUIDO

CAJONERA TSTAK III
DWST1-70705



41€

IVA NO INCLUIDO

CAJA PROFUNDA
TSTAK VI
DWST1-71195



66€

IVA NO INCLUIDO

MALETA TSTAK II +
CAJONERA DOBLE
TSTAK IV DWST1-70702



49€

IVA NO INCLUIDO

NOVEDAD

BOLSA CERRADA
TSTAK DWST82991-1



113€

IVA NO INCLUIDO

TSTAK TROLLEY
DWST1-71196

DEWALT



Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas
C/Berguedá 1, Of. A 6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419

www.DEWALT.com

DeWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores amarillo y negro como una marca comercial. DeWALT se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias. Precios válidos para Península y Baleares desde 3 de Febrero hasta 30 de Abril 2020. Precios recomendados sin IVA.

Sé el primero en ver las Novedades y Promociones de DeWALT.
Regístrate en MyDeWALT y te enviaremos el folleto ONSITE por email.
Entra simplemente en www.DEWALT.es/MyDeWALT



ME GUSTA DEWALT

Descubre nuestras
últimas novedades,
promociones y mucho
más en:



Tu Distribuidor DeWALT:

REGÍSTRATE EN

MY DEWALT

MP97824-ES