

# HİKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Oferta **INVIERNO**  
2020

Oferta válida para Península y Baleares,  
desde el 1 de enero al 31 de marzo  
de 2020 o final de existencias.

TECNOLOGIA JAPONESA DESDE 1948



**HİKOKI**  
TOPSELECTION



Una selección de  
**LOS MÁS VENDIDOS**

Pag. 4

**NEW**



Gama de martillos  
**LIGEROS**

Pag. 6

**M**  
MULTI VOLT



Batería **MULTIVOLT**, elige  
tu combinación perfecta

Pag. 22

**CARAT**



Selección  
**ACCESORIOS**

Pag. 36

Hitachi Power Tools  
ahora es HİKOKI.

**3** AÑOS  
GARANTIA

**CONSIGA SU EXTENSIÓN DE  
GARANTÍA, REGISTRÁNDOSE EN:**  
[www.hikoki-powertools.es/garantias](http://www.hikoki-powertools.es/garantias)  
Verificar las condiciones en  
[www.hikoki-powertools.es/garantias](http://www.hikoki-powertools.es/garantias)

# SIMBOLOGIA **HIKOKI**



Nueva generación de baterías y herramientas Multi Volt, permite proporcionar un doble voltaje de 36V (2,5Ah) o 18V (5,0Ah). El voltaje de la batería viene determinado por la herramienta que está conectada.



**Motor sin escobillas.** Mayor durabilidad de motor e interruptor. Mayor capacidad por carga. Libre de mantenimiento, no necesita cambiar escobillas



Control fuerza reactiva



Construcción interior de doble aislamiento con un cuerpo muy robusto de fundición de aluminio y un soporte interior del estator de plástico



Sistema de protección de la vibración. Reduce la fatiga del operario, incluso durante periodos largos de trabajo



Empuñadura de absorción de la vibración



Triple impacto




IP56. Resistente al polvo y al agua



Luz led



Inserción SDS-MAX



Inserción SDS-PLUS



Batería de 1,5 Ah



Batería de 2,5 Ah



Batería de 3,0 Ah



Batería de 4,0 Ah



Batería de 5,0 Ah



MODOS

3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones.



MODOS

2 modos de uso: perforar, perforar con percusión.




Freno eléctrico

## HIKOKI SERVICE



Los servicios oficiales de HiKOKI se encuentran situados estratégicamente por todo el país, ofreciendo un servicio ágil y de calidad. Están a su servicio bajo el lema "servicio rápido".

**Conoce nuestra red de servicios técnicos oficiales.**



Más info en:  
[hikoki-powertools.es](http://hikoki-powertools.es)

# 3 AÑOS GARANTIA

HiKOKI le ofrece la posibilidad de ampliar la garantía de su herramienta.

Acceda a nuestra web y registre su herramienta dentro de los 15 días posteriores tras la adquisición.

Su garantía se extenderá automáticamente a 3 años.



Más información en [hikoki-powertools.es](http://hikoki-powertools.es)



# HIKOKI TOP SELECTION

*Sabemos que herramientas necesita todo profesional para su trabajo diario.*

*Esta es nuestra selección de los más vendidos*

NEW

## Martillo perforador DH26PB2

Potencia: 830 W  
2 Modos de uso  
Peso : 2,8 Kg



MODOS

830W

SDS-plus

124.-

Resto gama página 6



## Mini-amoladora

**G12SR4(S)** Resto gama página 24

Potencia: 730W  
Diámetro del disco: 115mm  
Peso: 1.8 kg



REGALO  
DISCO DIAMANTE  
752801

54.-

## Amoladora

**G23ST** Resto gama página 25

Potencia: 2.000 W  
Diámetro del disco: 230 mm  
Peso: 5,1 KG



79.-



## Sierra circular

**C7ST** Resto gama página 30

Potencia: 1.710 W  
Diámetro del disco:  
185x30mm (int.)  
Peso: 4,3 Kg



REGALO  
GAFAS PROTEC.  
4100690

DEEPCUT / 62 mm



**126.-**

## Taladro combinado a batería de litio

**DV18DJL** Resto gama página 13

Máximo apriete: 55 Nm  
Peso: 1,7 Kg  
22 posiciones de  
par de apriete

55Nm

1.5Ah  
Li-ion

LED



**149.-**



## Martillo picador

**H41MB2** Resto gama página 8

Impacto: 3.000 ipm  
SDS Max  
Peso: 5,2 Kg

3.000  
ipm

SDS max

LVH  
LOW VIBRATION HANDLE

**349.-**



HITACHI  
HITACHI POWER TOOLS

**HiKOKI**  
Koki Holdings Co., Ltd.  
TOKYO, JAPAN

# NEW

Accesorios a partir de pág. 36

## NUEVA GAMA DE MARTILLOS LIGEROS

2 kg



### Martillo combinado DH28PEC

NEW

3 modos uso - 900W - Peso: 2,8 Kg - Largo: 355 mm

| 3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Plus. | Tamaño compacto. | Empuñadura de baja vibración. | Sistema RFC. | Función Auto Stop. | 2 rangos de velocidades seleccionables.

Función AUTO STOP



REGALO SET 5 BROCCAS 782532

830W



MODOS

UVP USER VIBRATION PROTECTION

SDS-plus



BRUSHLESS Brushless Motor



249.-

### Martillo perforador DH24PH2

NEW

3 modos uso - 730W - Peso: 2,8 Kg - Largo: 349 mm

| 3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Plus. | Embrague de seguridad.



MODOS

125.-

730W

#### DH24PG2

2 modos de uso: Perforar y perforar con percusión.

SDS-plus

119.-



MODOS

### Martillo combinado DH26PC2

NEW

3 modos uso - 830W - Peso: 2,8 Kg - Largo: 349 mm

| 3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Plus. | Embrague de seguridad.



MODOS

153.-

830W

#### DH26PB2

2 modos de uso: Perforar y perforar con percusión.

SDS-plus


124.-



MODOS

# BRUSH LESS

## Brushless Motor



## Motores Brushless

### Más eficientes que nunca

#### POTENCIA

Los modelos con motores Brushless (AC) cuentan con un circuito electrónico de control que garantiza una alta potencia continua y constante.

#### FIABILIDAD

Máximo rendimiento gracias a la potencia contra la sobrecarga, sobre temperatura y voltaje inadecuado.

#### DURABILIDAD

Motor Brushless (AC) más compacto, más eficiente y libre de mantenimiento. Sólo debe preocuparse de engrasar periódicamente\* la herramienta. Se recomienda engrasar la herramienta cada 6 meses.



### ¿Cómo funciona?

El motor convencional con escobillas cambia la dirección de la corriente en el inducido con las escobillas y el conmutador para hacer girar el inducido. Nuestro motor sin escobillas tiene un circuito inversor, que cambia la corriente de la bobina sin contacto mecánico.



#### Rotor.

El rotor de las herramientas AC Brushless tiene un imán permanente, que elimina el conmutador, el bobinado del inducido y las escobillas de los motores convencionales.

#### Estator.

El circuito inversor controla la corriente circulando por la bobina del estator.

#### Imán Sensor.

Se ha integrado un imán permanente al rotor para detectar su posición.

#### Sensor y circuito inversor.

Se ha instalado un sensor en el estator para detectar la posición del rotor. La posición se envía al circuito inversor. Según sea la posición del rotor, el circuito inversor cambia la corriente de la bobina para controlar el giro del rotor de forma óptima.



**Funcionamiento estable.**



**Menor mantenimiento.**



**Compatible con generadores.**



**Compacto y ligero.**

## Martillo picador brushless

# H41ME

## 1.050 W

### BRUSH LESS

Brushless Motor



- ✓ Control de velocidad de impacto, con 4 niveles seleccionables.
- ✓ Arranque suave.
- ✓ Interruptor con función "on-lock".
- ✓ Empuñadura antivibración.
- ✓ Equipado con motor Brushless.
- ✓ 12 posiciones de orientación del cincel.

# 440.-

Muy ligero



**LVH**  
LOW VIBRATION HANDLE

SDS max

2.870  
ipm

# MARTILLOS PICADORES



Accesorios a partir de pág. 36

## Martillo picador H45ME

2.850 ipm - Peso: 7 Kg

| Motor sin escobillas. | 4 etapas de ajuste de velocidad de impacto. | Inserción SDS Max. | Vario lock con 12 posiciones de cincel. | Con embrague de seguridad. | Empuñadura antivibración. | Cuerpo en aluminio.

**495.-**



REGALO  
SET PUNTERO Y  
CINZELES 751035

2.850  
ipm

SDS max

**FHB LVH**  
ALUMINUM HOUSING BODY LOW VIBRATION PROFILE

## Martillo demoledor H60ME

2.100 ipm - Peso: 11,6 Kg

| Motor sin escobillas. | 4 etapas de ajuste de velocidad de impacto. | Inserción SDS Max. | Vario lock con 12 posiciones de cincel. | Con embrague de seguridad. | Empuñadura antivibración. | Cuerpo en aluminio.

**650.-**



REGALO  
SET PUNTERO Y  
CINZELES 751035

2.100  
ipm

SDS max

**FHB LVH**  
ALUMINUM HOUSING BODY LOW VIBRATION PROFILE

## Martillo picador H25PV

3.200 ipm - Peso: 3,2 Kg

| Protección contra la picada en vacío. | Inserción SDS Plus. | Bajo nivel sonoro y de vibración. | Vario Lock con 8 posiciones de cincelado. | Interruptor de velocidad variable.

**335.-**



3.200  
ipm

SDS-plus

## Martillo picador H41MB2

3.000 ipm - Peso: 5,2 Kg

| Vario Lock con 12 posiciones de cincelado. | Inserción SDS Max. | Empuñadura antivibración.

**349.-**



3.000  
ipm

SDS max

**LVH**  
LOW VIBRATION PROFILE

## Martillo picador-demoledor H60MC

1.600 ipm - Peso: 10,2 Kg

| Muy funcional y robusto. | Vario Lock 12 posiciones. | Inserción SDS Max.

**485.-**



1.600  
ipm

SDS max

## Martillo demoledor H65SB3

1.400 ipm - Peso: 18 Kg - Inserción Hex. de 30 mm

| Cuerpo de Aluminio. | Sistema UVP de absorción de vibraciones. | Empuñadura antivibración. | Inserción Hex 30mm.

**770.-**



1.400  
ipm

**FHB UVP**  
ALUMINUM HOUSING BODY LOW VIBRATION PROTECTION

BRUSHLESS MOTOR  
Brushless Motor

# MARTILLOS COMBINADOS



Accesorios a partir de pág. 36

## Martillo combinado DH28PC

4.000 ipm - Peso: 3,4 Kg

| 3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Plus. | Tamaño compacto. | Embrague de seguridad.

**299.-**



4.000  
ipm

SDS-plus



MODOS

## Martillo combinado DH40MC

2.800 ipm - Peso: 6,8 Kg

| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Cíncel orientable en 12 posiciones.

**385.-**



2.800  
ipm

SDS max



MODOS

## Martillo combinado anti-vibración DH40MEY

2.850 ipm - Peso: 7,5 Kg

| Motor sin escobillas. | 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Sistema UVP antivibración. | Empuñadura de bajas vibraciones. | Cuerpo de Aluminio. | Velocidad seleccionable. | Control electrónico para óptimo funcionamiento. | Cíncel orientable en 12 posiciones.

**559.-**



2.850  
ipm

SDS max



UVP



REGALO  
GAFAS PROTEC.  
4100690



MODOS

## Martillo combinado DH45ME

2.950 ipm - Peso: 9 Kg

| Motor sin escobillas. | 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Empuñadura de bajas vibraciones. | Cuerpo de Aluminio. | Velocidad seleccionable. | Control electrónico para óptimo funcionamiento. | Cíncel orientable en 12 posiciones.

**579.-**



2.950  
ipm

SDS max



UVP



REGALO  
GAFAS PROTEC.  
4100690



MODOS

## Martillo combinado anti-vibración DH52MEY

2.400 ipm - Peso: 11,5 Kg

| Motor sin escobillas. | 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Sistema UVP antivibración. | Empuñadura de bajas vibraciones. | Cuerpo de Aluminio. | Velocidad seleccionable. | Control electrónico para óptimo funcionamiento. | Cíncel orientable en 12 posiciones.

**685.-**



2.400  
ipm

SDS max



UVP



REGALO  
GAFAS PROTEC.  
4100690



MODOS



**635.-**

Martillo combinado  
DH52ME  
2.400 ipm - Peso: 11 Kg

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor


**¡ESCOJE LOS ORIGINALES!**

TAMAÑO MUY COMPACTO, EMPUÑADURA OPTIMIZADA Y PESO REDUCIDO, ideal para trabajos en alto y espacios reducidos.



ULTRA COMPACTA Y LIGERA

BATERIA DE LITIO 12V  
DESLLIZANTE PEAK



**1,1kg**

¡MÁXIMA LIGEREZA.  
CON BATERIA SÓLO 1,1 KG!

## Taladro a batería de litio

| Portabrocas automático de 10 mm. | 20 posiciones de par de apriete. Versión sin percusión (DS) y con percusión (DV). | Dos rangos de velocidades ajustables y reversibles. | Tamaño muy compacto, empuñadura optimizada y peso reducido, ideal para trabajos en alto y en espacios reducidos. | Luz LED.

LED

2.5Ah  
Lithion

12V  
PEAK

38Nm

**154.-**  
DV12DA



	DS12DA	DS12DAW4	DV12DA	DV12DAW4
2 baterías - Cargador - Maletín	•		•	
Sin batería ni cargador		•		•
Taladro combinado			•	•
Taladro atornillador	•	•		
	<b>135.-</b>	<b>50.-</b>	<b>154.-</b>	<b>62.-</b>

## Taladro a batería de litio

| Motor sin escobillas. | Portabrocas automático de 10 mm. | 20 posiciones de par de apriete. Versión sin percusión (DS) y con percusión (DV). | Dos rangos de velocidades ajustables y reversibles. | Tamaño muy compacto, empuñadura optimizada y peso reducido. | Luz LED.

LED

4.0Ah  
Lithion

12V  
PEAK

Stackable

38Nm

**249.-**  
DV12DD



BRUSH  
LESS  
Brushless Motor



	DS12DD	DS12DDW4	DV12DD	DV12DDW4
2 baterías - Cargador - Maletín	•		•	
Sin batería ni cargador		•		•
Taladro combinado			•	•
Taladro atornillador	•	•		
	<b>239.-</b>	<b>102.-</b>	<b>249.-</b>	<b>109.-</b>

**Atornillador de impacto a batería de litio  
WH12DA**

12V Peak (10,8V) - 110 Nm - Peso: 1,1 Kg

| Inserción de 1/4". | Velocidad regulable y reversible. | Tamaño muy compacto y empuñadura optimizada para mejor confort en el agarre. | Luz LED.

Se suministra con dos baterías, un cargador y maletín.



**175.-**



2.5Ah  
Li-Ion

12V  
PEAK

110Nm



**WH12DAW4**  
Se suministra sin batería,  
ni cargador.

**85.-**

**Atornillador de impacto a batería de litio  
WH12DD**

12V Peak (10,8V) - 135 Nm - Peso: 1,1 Kg

| Inserción de 1/4". | Velocidad regulable y reversible. | Par de apriete regulable: LOW, HIGH y autoroscante. | Tamaño muy compacto y empuñadura optimizada para mejor confort en el agarre. | Luz LED.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

Stackable



**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



**270.-**



4.0Ah  
Li-Ion

12V  
PEAK

135Nm



**WH12DDW4**  
Se suministra sin batería,  
ni cargador.

**130.-**

**KC12DA**

WH12DAW4  
DV12DAW4  
2 BATERÍAS  
CARGADOR  
MALETÍN  
APILABLE

**243.-**

**Atornillador de impacto  
a batería de litio**

**WH12DAW4**  
110 Nm

**Taladro combinado  
a batería de Litio**


**DV12DAW4**  
38 Nm

Stackable



**BATERÍAS Y CARGADORES 12V**

	<b>BSL1225M</b>	1 batería 12 V PEAK (2.5 Ah)	<b>55 €</b>		<b>UC12SL</b>	1 cargador Batería 12 V PEAK	<b>47 €</b>
	<b>BSL1240M</b>	1 batería 12 V PEAK (4.0 Ah)	<b>60 €</b>				



**Las baterías MULTI VOLT son 100% compatibles con la gama de herramientas de 18V y de 36V de HIKOKI**

**LA POTENCIA DEL CABLE, LA LIBERTAD DE LA BATERÍA**

**UNA BATERÍA, DOS VOLTAJES**

El voltaje de la batería cambia automáticamente entre los dos voltajes, 36V - 2,5 Ah y 18V - 5.0 Ah (BSL36A18) y 36V - 4.0 Ah y 18V - 8.0 Ah (BSL36B18), según la herramienta utilizada.



- ✓ Mayor resistencia a la sobrecarga
- ✓ Menor calentamiento
- ✓ Más autonomía de trabajo
- ✓ Incremento de la vida útil de la herramienta.

**18V = 36V**

Mismo tamaño, máximo rendimiento.



**IMPACTO**

**Atornillador de impacto a batería de litio WH18DBDL2**

207 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 1,6 Kg

| Inserción 1/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56. Se suministra con dos baterías y un cargador.

**TRIPLE HAMMER**

5.0Ah Li-Ion LED IP56

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**395.-**

207Nm

Stackable



**Atornillador de impacto a batería de litio WH18DBDL2W4**

207 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 1,3 Kg

| Inserción 1/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56. Se suministra sin batería, ni cargador.

**TRIPLE HAMMER**

LED IP56

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**160.-**

207Nm



### Taladro a batería de litio

| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión (sólo versión DV).  
Se suministra con dos baterías y un cargador.



1,7kg

LED

**149.-**

DV18DJL

	DS18DJL	DV18DJL	DV18DJLWQ
Amperaje	1.5Ah Li-ion	1.5Ah Li-ion	3.0Ah Li-ion
Máximo apriete	53 Nm	55 Nm	55 Nm
Taladro combinado		•	•
Taladro atornillador	•		
Maletín	•	•	Stackable
	<b>145.-</b>	<b>149.-</b>	<b>194.-</b>

### Taladro a batería de litio

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión (sólo versión DV).  
Se suministra con dos baterías y un cargador (DV18DBSL/ DS18DBSL/ DV18DBSLWQ)  
Se suministra sin batería ni cargador (DV18DBSLW3)



**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

70Nm

LED

**312.-**

DV18DBSL

	DS18DBSL	DV18DBSL	DV18DBSLWQ	DV18DBSLW3
Amperaje	5.0Ah Li-ion	5.0Ah Li-ion	3.0Ah Li-ion	
Peso	1,9 Kg	2 Kg	1,6 Kg	1,6 Kg
Taladro combinado		•	•	•
Taladro atornillador	•			
Maletín	Stackable	Stackable	Stackable	
	<b>299.-</b>	<b>312.-</b>	<b>255.-</b>	<b>128.-</b>

### Taladro a batería de litio

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión (sólo versión DV). | Sistema RFC.

Se suministra con dos baterías y un cargador (DV18DBL2/ DS18DBL2)  
Se suministra sin batería ni cargador (DV18DBL2W4 / DS18DBL2W4)



**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

136Nm

RFC  
REFLECTIVE FORCE CONTROL

LED

**390.-**

DV18DBL2

	DS18DBL2	DS18DBL2W4	DV18DBL2	DV18DBL2W4
Amperaje	5.0Ah Li-ion		5.0Ah Li-ion	
Peso	2,5 Kg	1,85 Kg	2,5 Kg	1,85 Kg
Taladro combinado			•	•
Taladro atornillador	•	•		
Maletín Stackable	Stackable		Stackable	
	<b>385.-</b>	<b>175.-</b>	<b>390.-</b>	<b>180.-</b>

### Atornillador de impacto a batería de litio WR18DBDL2

305 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 1,8 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

5.0Ah  
Li-ion

IP56

LED

305Nm

Stackable



WR18DBDL2W4  
Se suministra sin  
batería, ni cargador.

**175.-**

### Atornillador de impacto a batería de litio WR18DSHLWP

480 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 3,4 Kg

| Inserción 1/2". | Indicador de estado de carga. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. | Luz LED.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

Stackable

480Nm

5.0Ah  
Li-ion

LED



WR18DSHLW4  
Se suministra sin  
batería, ni cargador.

**219.-**

**409.-**

**435.-**

**Mini-amoladora a batería de litio**  
**G18DSLW4**

Disco 115 mm - Peso: 1,1 Kg

| Diseño compacto y ligero. | Cuerpo delgado. | Cambio exterior de escobillas para una mayor vida del motor.  
**Se suministra sin batería, ni cargador.**



**105.-**

**Mini-amoladora a batería de litio**  
**G18DSLWU**

Disco 125 mm - Peso: 1,8 Kg

| Diseño compacto y ligero. | Cuerpo delgado. | Cambio exterior de escobillas para una mayor vida del motor. | Indicador de estado de batería. | Protección de re arranque.  
**Se suministra con dos baterías y un cargador.**



**5.0Ah**  
Li-ion


Stackable

**365.-**

**Mini-amoladora a batería de litio**  
**G18DBL**

18 V - Diámetro del disco: 125 mm - Peso: 2,3 Kg

| Motor sin Escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración. | Función AUTO de control de velocidad.  
**Se suministra con dos baterías y un cargador.**



**Mini-amoladora a batería de litio**  
**G18DBBL**

Diámetro del disco: 125 mm - Freno electrónico - Peso: 2,7 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración.  
**Se suministra con dos baterías y un cargador.**



**Martillo combinado a batería de litio**  
**DH18DBL**

3.950 ipm - Peso: 3,7 Kg

| 3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y pequeños trabajos de demolición. | Inserción SDS Plus. | Motor sin escobillas. | Sistema RFC. | Luz LED.  
**Se suministra con dos baterías y un cargador.**



**Martillo perforador a batería de litio**  
**DH18DSLW4**

18V - 3.100 ipm - Peso: 2,2 Kg

| 2 modos de uso: Perforar y perforar con percusión. | Inserción SDS Plus. | limitador de potencia para trabajos con brocas pequeñas. | Luz LED.  
**Se suministra sin batería, ni cargador.**



### Sierra circular a batería de litio

#### C18DSLW4

18V - Peso: 3,2 Kg

| Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 57 mm. | Cambio exterior de escobillas. | Punto de luz para guía del corte. | Indicador de estado de la batería.

Se suministra sin batería, ni cargador.



**179.-**

### Sierra caladora a batería de litio

#### CJ18DSLW4

18 V - Peso: 2,4 Kg

| Profundidad de corte máx: 135 mm. | Luz guía para el corte. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones. | Cambio de hoja sin herramientas. | Indicador de estado de la batería.

Se suministra sin batería, ni cargador.



**134.-**

### Multiherramienta a batería de litio

#### CV18DBLW4

18 V - Peso: 2 Kg

| Motor sin escobillas. | Velocidad variable. | Luz led. | Sistema Auto-mode. | Cambio de accesorios sin herramientas.

Se suministra sin batería, ni cargador.



**270.-**

### Sierra de sable a batería de litio

#### CR18DSLW4

18 V - Peso: 3 Kg

| Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 90 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led.

Se suministra sin batería, ni cargador.



**199.-**

### Sierra de sable a batería de litio

#### CR18DBLWJ

18 V - Mayor rendimiento de corte - Peso: 3,4 Kg

| Motor sin escobillas. | Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 130 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Empuñadura de baja vibración. | Iluminación Led.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



**432.-**

**CR18DBLW4**  
Se suministra sin batería,  
ni cargador.

**210.-**

### Linterna

#### UB18DAW4

2.500 lm - IP54

| Alta intensidad lumínica, hasta 2500 lumen. | Compatible con baterías desluznantes BSL14, BSL18 y Multivolt. | 4 niveles de iluminación seleccionables. | IP54.

Se suministra sin batería, ni cargador.



**120.-**

## Combinación perfecta, preparada para el profesional.

En HiKOKI prestamos atención a las herramientas eléctricas que más se utilizan durante el trabajo y las hemos combinado para tí.

### KC18DBDL

DV18DBSLW3 + WH18DBDL2W4

- Taladro combinado
- Atornillador de impacto
- Cargador batería UC18YFSL
- 2 baterías BSL1850
- Maletín apilable 402540

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**LED**  
5.0Ah  
Lithion



**TRIPLE HAMMER**  
**IP56**

**419.-**

### KC18DPL

DV18DBSLW3 + WR18DBDL2W4

- Taladro combinado
- Atornillador de impacto
- Cargador batería UC18YFSL
- 2 baterías BSL1850
- Maletín apilable 402540

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**LED**  
5.0Ah  
Lithion



**IP56**

**420.-**

### KC18DRBL

DH18DBLW4 + DV18DBSLW3

- Taladro combinado
- Martillo combinado
- Cargador batería UC18YFSL
- 2 baterías BSL1850
- Maletín apilable 402539
- Maletín apilable 402541

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**LED**  
5.0Ah  
Lithion



**559.-**

### KC18DG4L

DV18DBSLW3 + G18DBLW7 +  
DH18DBLW4 + WH18DBDL2W4

- Taladro combinado
- Atornillador de impacto
- Mini amoladora
- Martillo combinado
- Cargador batería UC18YFSL
- 3 baterías BSL1850
- Bolsa herramientas

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**LED**  
5.0Ah  
Lithion



**830.-**

**NEW****UC18YTSL****HAKOKI**
**MULTI VOLT**


Incluye dos puertos USB para cargar teléfonos inteligentes. Cable USB no incluido.

Utilice el cargador como una regleta de alimentación con su enchufe conectado a una toma eléctrica.

Asa de transporte.

## ¡CARGA MÚLTIPLES BATERÍAS SIN PROBLEMAS!

Carga hasta cuatro baterías simultáneamente

\*Válido para baterías de 14,4V, 18V y MV.



# 132.-

El modo de carga cambia al modo Multi presionando el interruptor selector de modo y todas las baterías se cargan simultáneamente, independientemente del número y la capacidad de las baterías.\*

En el modo normal, carga las baterías en el orden del puerto del N°1 al N°4.

Las baterías MULTI VOLT BSL36A18 y BSL36B18 se pueden cargar en cualquier modo.

### BATERÍAS Y CARGADORES

	<b>BSL1830</b>	1 batería 18 V (3.0 Ah*)	<b>90 €</b>		<b>BSL36B18</b>	1 batería 18 V (8.0 Ah*) y 36 V (4.0 Ah)	<b>119 €</b>
	<b>BSL1840</b>	1 batería 18 V (4.0 Ah*)	<b>95 €</b>		<b>373788</b>	2 baterías BSL36A18	<b>188 €</b>
	<b>BSL1860</b>	1 batería 18 V (6.0 Ah*)	<b>140 €</b>		<b>375575</b>	2 baterías BSL36B18	<b>211 €</b>
	<b>UC18YKSL</b>	1 cargador 14,4 V ~ 18 V	<b>29 €</b>		<b>UC18YSL3</b>	1 cargador 14,4 V ~ 18 V	<b>39 €</b>
	<b>UC18YTSL</b>	1 cargador múltiple capacidad hasta 4 baterías. 14,4 ~ 18 V y 36V (Multi Volt)	<b>132 €</b>		<b>UC18YSL3WE</b>	2 baterías BSL36A18 1 cargador UC18YSL3	<b>215 €</b>
	<b>BSL36A18</b>	1 batería 18 V (5.0 Ah*) y 36 V (2.5 Ah)	<b>106 €</b>		<b>UC18YSL3WF</b>	2 baterías BSL36B18 1 cargador UC18YSL3	<b>245 €</b>

\* Las cifras de capacidad de la batería son valores nominales.

**Taladro combinado a batería de litio DV36DAW2**

36 V - 138 Nm - Peso: 2 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Sistema RFC. Se suministra sin batería, ni cargador.



**Taladro atornillador DS36DAW2**

Se suministra sin batería, ni cargador. Versión sin percusión.

**235.-**

**245.-**

**Atornillador de impacto a batería de litio WH36DBW2**

36 V - Peso: 0,9 Kg - 210 Nm

| Inserción 1/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56. Se suministra sin batería, ni cargador.



**275.-**

**Atornillador de impacto a batería de litio WR36DAW2**

1100 Nm - Peso: 3 Kg

| Inserción 3/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56. Se suministra sin batería, ni cargador.



**259.-**

**Atornillador de impacto a batería de litio WR36DBW2**

1050 Nm - Peso: 3 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56. Se suministra sin batería, ni cargador.



**249.-**

**Mini-amoladora a batería de litio G3613DAW2**

36 V - Peso: 2,1 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Control de velocidad variable. | Modo Automático. | Cuerpo delgado. | Empuñadura antivibración. Se suministra sin batería, ni cargador.



**230.-**



**G3613DBW2**

Interruptor de pala. Se suministra sin batería, ni cargador.

**259.-**

**Amoladora G3623DAW4**

Diámetro del disco: 230mm - 36 V - Peso: 4 Kg

| Motor sin escobillas. | Freno del disco. | Función AUTO. | Sistema antirretroceso. | Arranque suave. | Protección de re-arranque. | Empuñadura antivibración. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas. | Compatible con adaptador AC/DC ET36A. Se suministra sin batería, ni cargador.



Recomendado con batería BSL36B18



**369.-**

### Martillo combinado a batería de litio DH36DMAW2

36 V - 4.300 ipm - Peso: 7,2 Kg

| Motor sin escobillas. | 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Sistema RFC. | Embrague de seguridad. | Luz LED. | Empuñadura de bajas vibraciones. Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendado con  
batería BSL36B18



**MULTI VOLT**  
AC POWER. DC FREEDOM.

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

MODOS

4.300 ipm

Stackable

**598.-**

RFC LED SDS max

### Martillo combinado a batería de litio DH36DPAW2

36 V - 4.300 ipm - Peso: 3,2 Kg

| Motor sin escobillas. | 3 modos de uso, perforar, perforar con percusión y pequeños trabajos de demolición. | Inserción SDS Plus. | Sistema RFC. | Luz LED. Se suministra sin batería, ni cargador.



**MULTI VOLT**  
AC POWER. DC FREEDOM.

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

MODOS

4.300 ipm

Stackable

**345.-**

RFC LED SDS-plus

### Sierra circular a batería de litio C3606DAW2

36 V - Peso: 2,7 Kg

| Compacta y ligera. | Motor sin escobillas. | Profundidad de corte máx: 66 mm. | Punto de luz para guía del corte. | Modo silencioso para trabajar en interiores. | Gran rendimiento de corte. | Compatible con adaptador AC/DC ET36A. Se suministra sin batería, ni cargador.



**MULTI VOLT**  
AC POWER. DC FREEDOM.

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**299.-**

### Sierra circular a batería de litio CD3605DAW2

**NEW**

36 V - Peso: 2,2 Kg

| Motor sin escobillas. | Compatible con baterías Multivolt. | Alta velocidad de corte. | Protección de sobrecarga y temperatura elevada. | Arranque suave. | Función "Silent". | Compacta y muy ligera. | Base de Acero Inoxidable. | Iluminación LED. | Depósito para viruta. | Boquilla para conectar aspirador. | Función de soplado de polvo en la zona de corte. Se suministra sin batería, ni cargador.



PARA METAL

**MULTI VOLT**  
AC POWER. DC FREEDOM.

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**232.-**

### Sierra de sable a batería de litio CR36DAW4

36 V - Peso: 4,1 Kg

| Motor sin escobillas. | Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Sistema UVP de baja vibración. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led. | Triple sellado para mejor protección contra polvo y agua. | Compatible con adaptador AC/DC ET36A. Se suministra sin batería, ni cargador.



**MULTI VOLT**  
AC POWER. DC FREEDOM.

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

UVP

**405.-**

### Ingletadora telescópica a batería de litio C3610DRAW4

36 V - Peso: 20,6 Kg

| Motor sin escobillas. | Corte a 90°: 89x292 mm. | Hasta 370 cortes por carga. | Trabajos en espacios reducidos. | Compatible con adaptador AC/DC ET36A. Se suministra sin batería, ni cargador.



Recomendado con  
batería BSL36B18

LED

**MULTI VOLT**  
AC POWER. DC FREEDOM.

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**579.-**

# HERRAMIENTAS DE JARDÍN



## Mayor potencia y calidad

Para más información sobre las baterías consultar pág. 12.



### Batería de mochila BL36200W1

36 V - Peso total: 7,8 Kg

Se suministra con adaptador específico para baterías MULTI VOLT y cargador.

**899.-**



### Motosierra CS3630DAW4\*

36 V - Peso: 3,5 Kg - Longitud espada: 30 cm

\*Se suministra sin batería, ni cargador.

**235.-**



### Cortasetos CH3656DAW4\*

36 V - Peso: 3,3 Kg - Longitud de corte: 56 cm

\*Se suministra sin batería, ni cargador.

**170.-**



### Desbrozadora CG36DAW4\*

36 V - Peso: 5 Kg - Velocidad variable

\*Se suministra sin batería, ni cargador.

**275.-**



### Soplador RB36DAW4\*

36 V - Peso: 2,7 Kg -

Control de velocidad -

Velocidad máx. de aire: 53 m/s

\*Se suministra sin batería, ni cargador.

**335.-**



Escoge cómo quieres usar tu herramientas con batería MULTI VOLT: A batería o con cable.

Funciones de protección contra voltaje demasiado bajo, contra sobrecarga de la herramienta y contra temperatura demasiado elevada. | Cable del conector orientable.

**ET36A**

**NEW**



Adaptador AC (230V) / DC (36V)  
para serie Multivolt de HiKOKI.\*

Autonomía ilimitada

Altas prestaciones

Cable de 6m de largo



\*Válido sólo para  
herramientas de 36V.

**189.-**

**BATERÍAS Y CARGADORES**

	<b>BSL36A18</b>	1 batería 18 V (5.0 Ah*) y 36 V (2.5 Ah)	<b>106 €</b>		<b>UC18YSL3</b>	1 cargador 14,4 V ~ 18 V	<b>39 €</b>
	<b>BSL36B18</b>	1 batería 18 V (8.0 Ah*) y 36 V (4.0 Ah)	<b>119 €</b>		<b>UC18YSL3WE</b>	2 baterías BSL36A18 1 cargador UC18YSL3	<b>215 €</b>
	<b>373788</b>	2 baterías BSL36A18	<b>188 €</b>		<b>UC18YSL3WF</b>	2 baterías BSL36B18 1 cargador UC18YSL3	<b>245 €</b>
	<b>375575</b>	2 baterías BSL36B18	<b>211 €</b>		<b>UC18YTSL</b>	1 cargador múltiple capacidad hasta 4 baterías. 14,4 ~18 V y 36V (Multi Volt)	<b>132 €</b>

\* Las cifras de capacidad de la batería son valores nominales.



**MULTI VOLT**

AC POWER. DC FREEDOM.

**BATERIAS  
MULTI VOLT**

BSL36A18

**106.-**



BSL36B18

**119.-**



373788 (BSL36A18x2)

**188.-**



375575 (BSL36B18x2)

**211.-**



UC18YSL3WE  
BSL36A18x2 + UC18YSL3

**215.-**



UC18YSL3WF  
BSL36A18x2 + UC18YSL3

**245.-**

**UNA ÚNICA BATERIA, INFIN**

**ESCOGE TU COMBINACION PERFECTA**

HiKOKI

**18V**

Li-ion

**HERRAMIENTAS 18V**



DV18DBSLW3

**128.-**



DS18DBL2W4

**175.-**



DV18DBL2W4

**180.-**



G18DSLW4

**105.-**



G18DBLW7

**149.-**



G18DBBLW2

**185.-**



CJ18DSLW4

**134.-**



CV18DBLW4

**270.-**



CR18DSLW4

**199.-**

HiKOKI

**36V**

Li-ion

**HERRAMIENTAS 36V**



DS36DAW2

**235.-**



DV36DAW2

**245.-**



WR36DAW2

**259.-**



C3606DAW2

**299.-**



CD3605DAW2

**232.-**



CR36DAW4

**405.-**



RP3608DAW4

**399.-**



RP3608DBW4

**464.-**



RB36DAW4

**335.-**

# IDAD DE COMBINACIONES



1. ELIGE TU BATERIA

2. ESCOGE TU HERRAMIENTA

3. ¡YA TIENES PREPARADO TU KIT PROFESIONAL!

ADAPTADOR PARA AC / DC 36V\*



WH18DBDL2W4  
**160.-**

WR18DBDL2W4  
**175.-**

WR18DSHLW4  
**219.-**

DH18DSLW4  
**174.-**

DH18DBLW4  
**239.-**

C18DSLW4  
**179.-**

CR18DBLW4  
**210.-**

UB18DAW4  
**120.-**



\*Válido sólo para herramientas de 36V.

ET36A

**189.-**



WR36DBW2  
**249.-**

WH36DBW2  
**275.-**

DH36DMAW2  
**598.-**

DH36DPAW2  
**345.-**

C3610DRAW4  
**579.-**

G3613DAW2  
**230.-**

G3613DBW2  
**259.-**

G3623DAW4  
**369.-**

CG36DAW4  
**275.-**

CH3656DAW4  
**170.-**

CS3630DAW4  
**235.-**





**ELÉCTRICAS**

# Amoladoras y Mini-amoladoras

Mini-amoladoras / Lotes |

Accesorios a partir de pág. 36

## PACK 28D G12STA+782308



**Mini-amoladora G12STA**  
600 W - Diámetro del disco: 115 mm  
**Discos 782308**  
Pack promoción 10 x disco extrafino  
115x1x22,23 mm metal/inox

**46.-**

## Mini-amoladora G12SA3(S)

1.300 W - Peso: 1,9 Kg  
| Elevada potencia. | Interruptor deslizante.



**110.-**

## Mini-amoladora G13SN2

900 W - Peso: 2 Kg  
| Elevada potencia. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.



**REGALO**  
DISCO DIAMANTE  
752802

**66.-**

## Mini-amoladora G12SR4(S)

730W - Diámetro del disco: 115 mm - Peso: 1,8 Kg  
| Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.



**REGALO**  
DISCO DIAMANTE  
752801

**54.-**

## Mini-amoladora G12SN2

900 W - Peso: 2 Kg  
| Muy compacta y ligera. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.



**REGALO**  
DISCO DIAMANTE  
752801

**66.-**

## Mini-amoladora G13SR4

730 W - Peso: 1,8 Kg  
| Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.



**REGALO**  
DISCO DIAMANTE  
752802

**55.-**

## Mini-amoladora G13SW(S)

1.200 W - Diámetro del disco 125 mm - Disco de diamante  
| Elevada potencia. | Arranque progresivo. | Empuñadura antivibración. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.



**REGALO**  
DISCO DIAMANTE  
752802

**97.-**

**LVH**  
LOW VIBRATION HANDLE

### Mini-amoladora G13VE

(con protección de re-arranque)

1.320W - Diámetro del disco: 125 mm - Peso: 1,8 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Velocidad seleccionable. | Sistema UVP de bajas vibraciones. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración. | Interruptor deslizante.



**223.-** **BRUSH LESS** **LVH**  
Brushless Motor LOW VIBRATION/SHOCK

### Amoladora G23ST

2.000 W - Diámetro del disco: 230 mm - Peso: 5,1 Kg

| Mejor eficiencia en enfriamiento y durabilidad del motor. | Mejor protección contra el polvo y los escombros.



**79.-**

### LOTE 2413 DH24PH+G13SW(S)

#### Martillo combinado DH24PH

3.950 ipm - 2,7 J - Peso: 2,7 Kg



SDS-plus



#### Mini-amoladora G13SW(S)

1.200 W - Diámetro del disco 125 mm - Disco de diamante



**LVH**  
LOW VIBRATION/SHOCK

**= 220.-**

### LOTE 48G G23ST+G12STA

#### Amoladora G23ST

2.000 W - Diámetro del disco: 230 mm



#### Mini-amoladora G12STA

600 W - Diámetro del disco: 115 mm



**= 122.-**

### LOTE 142F G23SW2W7+G12SR4(S)

#### Amoladora G23SW2W7

2.200 W - Diámetro del disco: 230 mm



#### Mini-amoladora G12SR4(S)

730 W - Diámetro del disco 115 mm



**REGALO**  
DISCOS DIAMANTE  
752801+ 752805

**= 140.-**

**Amoladora  
G23SWU2**

2.200 W - Diámetro del disco: 230 mm - Peso: 5,3 Kg

| Arranque suave. | Protección de rearranque. | Mayor resistencia al calor y vida útil de las escobillas. | Renovado sistema de protección contra el polvo.



**REGALO**  
DISCO DIAMANTE  
752805

**130.-**

**Amoladora  
G23BYE**

2.200 W - Diámetro del disco: 230 mm - Peso: 4,2 Kg

| Motor AC-Brushless y freno eléctrico del disco. | Filtro lateral desmontable. | Empuñadura antivibración. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Función de protección de retroceso. | Control electrónico avanzado. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas.



**LED indicador de estado y  
Filtro de polvo desmontable**



**REGALO**  
DISCO DIAMANTE  
752805

**299.-**

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

**COMPARATIVA**



MODELOS		Ø Disco (mm)	Potencia	Interruptor deslizante	Interruptor de pala
	<b>G12STA(S)</b>	115	600 W	●	
	<b>G12SR4(S)</b>	115	730 W	●	
	<b>G12SN2</b>	115	900 W	●	
	<b>G12SA3(S)</b>	115	1.300 W	●	
	<b>G13SR4</b>	125	730 W	●	
	<b>G13SN2</b>	125	900 W	●	
	<b>G13SW(S)</b>	125	1.200 W	●	
	<b>G13VE</b>	125	1.320 W	●	
	<b>G23ST</b>	230	2.000 W		●
	<b>G23SW2W7</b>	230	2.200 W		●
	<b>G23SWU2</b>	230	2.200 W		●
	<b>G23BYE</b>	230	2.200 W		●
	<b>G23SC4</b>	230	2.400 W		●
	<b>G23SCY2</b>	230	2.400 W		●

**Amoladora G23SC4**

2.400 W - Diámetro del disco 230 mm - Peso: 6,1 Kg

| Mayor resistencia al calor y vida útil de las escobillas. | Renovado sistema de protección contra el polvo. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas.



**REGALO**  
DISCO DIAMANTE  
752805

**129.-**

**Amoladora G23SCY2**

2.400 W - Diámetro del disco: 230 mm - Peso: 6,3 Kg

| Mayor resistencia al calor y vida útil de las escobillas. | Renovado sistema de protección contra el polvo. | Empuñadura antivibración. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas.



**REGALO**  
DISCO DIAMANTE  
752805

**169.-**

**AMOLADORAS Y MINIAMOLADORAS CON CABLE**

Motor Brushless	Arranque progresivo	Protección rearranque	Protección de sobrecarga	Control de velocidad constante	Empuñadura Antivibración (LVH)	Sistema Antivibración (UVP)	Protección de "KickBack"	Freno	Velocidad Variable
	•	•							
	•	•							
	•								
	•	•							
	•	•							
	•								
	•	•			•				
•	•	•	•	•	•		•		•
	•	•							
•	•	•	•	•	•		•	•	
					•	•			



**Taladro percutor  
FDV16VB2**

550 W - Peso: 1,6 Kg - Capacidad hormigón: 16 mm  
| Portabrocas de 13 mm. | Velocidad variable y reversible.



**69.-**

**Taladro percutor  
DV18V**

690 W - Peso: 2 Kg - Capacidad hormigón: 18 mm  
| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica..



**99.-**

**Taladro percutor  
DV20VB2**

790 W - Peso: 2,2 Kg - Capacidad hormigón: 20 mm  
| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.



**141.-**

**Taladro percutor  
DV22VW4**

1.120 W - Peso: 3 Kg - Capacidad hormigón: 22 mm  
| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Embrague de seguridad. | Cuerpo de aluminio.



**199.-**

# HIKOKI

## Taladros percutores y Atornilladores

# HIKOKI

### Atornillador W6VMWA

620 W - Peso: 1,4 Kg

| Inserción 1/4". | Empuñadura ergonómica. | Cable de 7,5 m.



**125.-**

### Atornillador de impacto WR14VE

250 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Arranque suave. | Compatible con generadores.



**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

250Nm

**280.-**

### Atornillador de impacto WR16SE

360 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2,5 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. | Arranque suave. | Compatible con generadores.



**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

360Nm

**310.-**

### Atornillador de impacto WR22SE

800 W - 610 Nm - Inserción 3/4" - Peso: 4,6 Kg

| Inserción 3/4". | Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. **Se suministra con cod. 751948 (anillo + pasador 3/4") y cod. 751947 (adaptador 3/4" a 1/2")**



**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

610Nm

**FHB**  
ALUMINIO-CORROSION

**425.-**

### Atornillador de impacto WR25SE

900 W - 1.000 Nm - Inserción 1" - Peso: 7,7 Kg

| Inserción 1". | Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda.



**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

1000Nm

**FHB**  
ALUMINIO-CORROSION

**635.-**



# SIERRAS

## Sierra circular C7ST

1.710 W - Diámetro disco: 185x30 mm (interior) - Peso: 4,3 Kg  
| Muy ligera. | Profundidad de corte máx: 62 mm. | Función de soplado en zona de corte.



DEEPCUT / 62 mm

**126.-**

## Sierra circular C7BUM

1.300 W - Diámetro disco: 190x30 mm (interior) - Peso: 5,2 Kg  
| Profundidad de corte máx: 66 mm. | Freno eléctrico de disco. | Compatible con carriles guía estándar.



DEEPCUT / 66 mm

**239.-**

## Sierra circular C7SS

1.050 W - Diámetro disco: 190x30 mm (interior) - Peso: 3,4 Kg  
| Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 68 mm. | Base de aluminio. | Función de soplado de polvo en zona de corte.



DEEPCUT / 68 mm

**96.-**

## Sierra circular C6MEY

1.050 W - Diámetro disco: 165x20 mm (interior) - Peso: 2,8 Kg  
| Motor sin escobillas. | Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 66 mm. | Modo SILENT para trabajar en interiores. | Función de soplado y punto de luz para guía del corte. | Protección de sobrecarga.

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



**LED**

DEEPCUT / 66 mm

**230.-**

## Sierra circular C9U3

2.000 W - Diámetro disco: 235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg  
| Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte máx: 86mm. | Cable de 4m.



DEEPCUT / 86 mm

**203.-**

**Sierra de sable**

**CR13V2**

1.010 W - Peso: 3,2 Kg

| Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Montaje reversible de la hoja. | Interruptor electrónico para velocidad variable. | Triple sellado para mejor protección contra polvo y agua.



DEEPCUT / 300 mm

**155.-**

**Sierra de sable**

**CR13VEY**

1.100 W - Peso: 3,9 Kg

| Motor sin escobillas. | Bajo nivel de vibraciones y alta velocidad de corte. | Velocidad variable, con 5 posiciones de selección. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas.



REGALO  
SURTIDO DE 12  
HOJAS 752049



DEEPCUT / 300 mm

**352.-**

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION



**77.-**

**Sierra caladora  
FCJ65V3**

400 W - Peso: 1,5 Kg

| Profundidad de corte máx.: 65 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Empuñadura confortable para trabajos continuados.



DEEPCUT / 90 mm

**118.-**

**Sierra caladora  
CJ90VST**

705 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidad de corte máx.: 90 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Cambio de hoja sin herramientas. | Función de soplado en zona de corte. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.



DEEPCUT / 110 mm

**156.-**

**Sierra caladora  
CJ110MV**

720 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidad de corte máx.: 110 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Función de soplado en zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.



**154.-**

**Sierra caladora  
CJ110MVA**

720 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidad de corte máx.: 110 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Función de soplado en zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.



DEEPCUT / 160 mm

**205.-**

**Sierra caladora  
CJ160V**

800 W - Peso: 2,5 Kg

| Profundidad de corte máx.: 160 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Modo AUTO. | Bajo nivel de vibraciones. | LED para zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.



REGALO  
SURTIDO DE  
SIERRAS 750049

# CLAVADORAS

SIN compresor, SIN mangueras y  
SIN cargas de gas.



## Clavadora madera a batería de litio NR1890DBCL

18 V - Clavo de cabeza recortada - Peso: 4,8 Kg

| Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 2 clavos/seg. | Para clavos de 50 a 90 mm hasta 3,3mm de diámetro.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

5.0Ah  
Li-Ion



**645.-**



**NR1890DBCLW7**  
Se suministra sin batería,  
ni cargador.

**455.-**

## Clavadora de acabado a batería de litio NT1850DBSL

18 V - Peso: 3,3 Kg

| Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 3 clavos/seg. | Para clavos de 16 a 50 mm hasta 1,25mm de diámetro.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



3.0Ah  
Li-Ion



**528.-**



## Clavadora de acabado a batería de litio NT1865DBSL

18 V - Peso: 3,4 Kg

| Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 3 clavos/seg. | Para clavos de 25 a 65 mm hasta 1,65 mm de diámetro.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



3.0Ah  
Li-Ion



**562.-**



CLAVOS PARA NR1890DBCL*		MEDIDAS (mm)	PQ	MOQ
Cabeza redonda 34° unidas con papel/ anillado brillante	753631	2,8x50	3000	1
	753633	2,8x65	3000	1
	753634	2,8x75	2500	1
	753636	3,1x90	2500	1
MINI CLAVOS PARA NT1865DBSL*		MEDIDAS (mm)	PQ	MOQ
Clavos sin cabeza 16 GA - RECTO	705566	1,6x32	2500	1
	705568	1,6x38	2500	1
	705571	1,6x50	2500	1
	705572	1,6x64	2500	1

MINI CLAVOS PARA NT1850DBSL*		MEDIDAS (mm)	PQ	MOQ
Mini clavos 18 GA Flat	750672	1,2x20	5000	1
	750674	1,2x30	5000	1
	750676	1,2x40	5000	1
	750678	1,2x50	5000	1



\* Otros acabados y medidas disponibles.  
Consulte con su distribuidor.

### Decapador

#### RH600T

2.000 W - Temperatura: 600° - Peso: 0,57 Kg

| 2 niveles de calor. | Flujo de aire frío para enfriamiento rápido. | Protección contra sobrecalentamiento.



**36.-**

### Decapador

#### RH650V

2.000 W - Temperatura: 50-650° - Peso: 0,79 Kg

| 2 niveles de calor. | Pantalla LCD para control de temperatura y caudal del aire. | Ajuste de la temperatura en pasos de diez grados y cinco modos de caudal de aire. | Protección contra sobrecalentamiento.



**82.-**

### Cepillo

#### P20SF

620 W - Corte: 2,6 mm - Peso: 2,5 Kg

| Ajuste de la profundidad de corte. | Alta velocidad de corte. | Base de aluminio. | Protector de la cuchilla.



**99.-**

### Lijadora roto-orbital

#### SV13YA

230 W - Peso: 1,4 Kg

| Empuñadura ergonómica antideslizante. | Velocidad ajustable. | Incluye depósito para polvo.



**VELOCIDAD VARIABLE**

(sólo mod. SV13YA)

#### SV13YB

Peso: 1,35 Kg



**107.-**

**79.-**

### Lijadora orbital

#### SV12SG

200 W - Peso: 1,1 Kg

| Forma ergonómica. | Mayor comodidad de uso. | Óptima capacidad de lijado. | Alta capacidad de recolección de polvo.



**78.-**

### Lijadora roto-orbital

#### SV15YC

350 W - Peso: 2,5 Kg

| Dos modos de ajuste de movimiento orbital. | 6 velocidades de rotación seleccionables. | Interruptor turbo.



**DIAL de pre-selección de velocidad**

**241.-**

# Aspiradores

*Potencia de aspiración y comodidad de uso al mejor precio.*



**Aspirador RP150YB**  
1.140 W  
Volumen depósito 15L  
Peso: 7,8 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.



**255.-**

**Aspirador RP250YE**  
1.140 W  
Volumen depósito 25L  
Peso: 9,4 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.



**281.-**

**Aspirador RP350YE**  
1.140 W  
Volumen depósito 35L  
Peso: 9,7 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.



**302.-**

**Aspirador RP250YDL**  
1.000 W  
Volumen depósito 25L  
Peso: 6,6 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | Función de ventilación de escape. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.



**172.-**

**Aspirador RP300YDL**  
1.000 W  
Volumen depósito 30L  
Peso: 7,8 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | Función de ventilación de escape. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.



**205.-**

**BRUSH LESS** Brushless Motor **NEW** **MULTI VOLT**

**Aspirador RP3608DBW4**  
36 V - Peso: 10,5 Kg

| Motor sin escobillas. | Alta potencia de aspiración. | Sistema de limpieza de filtro. | Conexión Bluetooth. | Tres velocidades de aspirado seleccionables. | Apto para aspirado de residuo seco. Se suministra sin batería, ni cargador.



**464.-**

**Aspirador RP3608DAW4**  
36 V - Peso: 10,4 Kg

| Motor sin escobillas. | Alta potencia de aspiración. | Sistema de limpieza de filtro. | Tres velocidades de aspirado seleccionables. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido. Se suministra sin batería, ni cargador.



**399.-**

**Mezclador  
UM16VST2**

1.600 W  
Peso: 5,7 Kg

| Arranque suave. | 2 rangos de velocidad ajustables. | Protección de re arranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero.



**NEW**

**188.-**

**Mezclador  
UM22VYST**

1.800 W  
Peso: 6,4 Kg

| Arranque suave. | 2 rangos de velocidad ajustables. | Protección de re arranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero. | Con 2 varillas mezcladoras.



**NEW**

**DOBLE VARILLA DE MEZCLADO**

**322.-**

**Radio a batería de litio  
UR18DSDL**

7 W x 2 - Conexión Bluetooth - Compatible con baterías deslizantes - Incluye cable adaptador electricidad - Peso: 4 Kg

| Conexión Bluetooth. | Receptor AM/ FM/ DAB/ DAB+. | Compartimento con terminal AUX y conector de carga USB para móvil. | Estructura de goma y resina especial.

Se suministra sin batería, ni cargador.



**169.-**

**Linterna  
UB18DAW4**

2.500 lm - IP54

| Alta intensidad luminica, hasta 2500 lumen. | Compatible con baterías deslizantes BSL14, BSL18 y Multivolt. | 4 niveles de iluminación seleccionables. | IP54.

Se suministra sin batería, ni cargador.

**NEW**



**120.-**

**Amoladora recta  
GP5V**

760 W - Peso: 1,9 Kg - Capacidad muela: 50 mm

| Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.



**295.-**



**GP3V**  
Peso: 1,8 Kg -  
Capacidad muela: 25 mm

**217.-**



**NEW**

Carcasa de aspiración de polvo Dustcatcher (180 – 230 mm)  
Para corte.  
No incluye disco

**DPZ230NK00**

**140,20 €**




**NEW**

Carcasa de aspiración de polvo transparente 180 mm  
Para desbaste  
No incluye disco

**DPSK180000**

**115,20 €**

**CARAT**®



Disco de diamante Universal THUNDERLINE  
115 x 22,23 x 10 mm

**CEB11530TT**

**17,50 €**



Disco de diamante RACER.  
115 x 22,2 x 7 mm  
Especial porcelánico.

**CDB1153000**

**14,50 €**



Disco de diamante ALL-ROUNDER  
230 x 22,22 x 15 mm



**CEB2303015**

**85,70 €**



Disco de diamante RACER.  
125 x 22,2 x 7 mm  
Especial porcelánico.

**CDB1253000**

**15,20 €**



General de obra, especial porcelánico y materiales duros.

**CEDA115A17A**

**40,00 €**

## AMOLADORAS Y MINI-AMOLADORAS

	Disco de diamante general obra 115 x 22,2 mm 
<b>752811</b>	<b>8,70 €</b>

	Disco de diamante materiales abrasivos 115 x 22,2 mm 
<b>752861</b>	<b>12,00 €</b>

	Disco de diamante general obra 125 x 22,2 mm 
<b>752812</b>	<b>10,20 €</b>

	Disco de diamante materiales abrasivos 125 x 22,2 mm 
<b>752862</b>	<b>18,20 €</b>


	Disco de diamante general obra 230 x 22,2 mm 
<b>752815</b>	<b>22,80 €</b>

	Disco de diamante materiales abrasivos 230 x 22,2 mm 
<b>752865</b>	<b>36,40 €</b>

	Disco de diamante materiales duros TURBO 115 x 22,2 mm
<b>752841</b>	<b>11,70 €</b>

	Disco de diamante materiales duros TURBO 125 x 22,2 mm
<b>752842</b>	<b>16,90 €</b>

	Disco de diamante materiales duros TURBO 230 x 22,2 mm
<b>752845</b>	<b>34,00 €</b>



## TALADROS Y ATORNILLADORES

	Estuche de 18 puntas Extra-largo	
	<b>750361</b>	<b>10,70 €</b>

	Set 19 brocas para metal HSS-R 1-10mm x 0,5mm	
	<b>780096</b>	<b>9,00 €</b>

	Estuche 24 puntas y llaves variadas incluye carraca	
	<b>750362</b>	<b>12,60 €</b>

	Set de 8 brocas para madera 3-10mm	
	<b>781982</b>	<b>6,50 €</b>

	Estuche de 32 puntas variadas	
	<b>750363</b>	<b>8,40 €</b>

	Set de 8 brocas para mamposteria 3-10mm	
	<b>780899</b>	<b>9,50 €</b>

	Estuche 50 puntas y brocas variadas	
	<b>750365</b>	<b>17,00 €</b>

	Set de 5 brocas Multi-corte 3-8mm	
	<b>780829</b>	<b>10,20 €</b>

	Estuche 100 puntas variadas	
	<b>705315M</b>	<b>35,10 €</b>

	Estuche 19 brocas para metal HSS	
	<b>780460</b>	<b>33,80 €</b>

## ATORNILLADORES DE IMPACTO



Estuche  
21 piezas puntas  
y portapuntas  
Impacto 1/4"

**751190** 35,10 €



Estuche  
41 piezas puntas  
y portapuntas  
Impacto variadas

**752500** 27,50 €



Estuche 10 llaves  
de vaso Impacto 1/2"

**751879** 20,50 €

## MARTILLOS SDS-PLUS / MAX SDS-plus SDS max



SDS-plus

<b>783209</b>	Broca SDS-PLUS 4 filos 6 x 160 x 100 mm	<b>3,50 €</b>
<b>783222</b>	Broca SDS-PLUS 4 filos 8 x 160 x 100 mm	<b>3,90 €</b>
<b>783232</b>	Broca SDS-PLUS 4 filos 10 x 160 x 100 mm	<b>4,40 €</b>
<b>752772</b>	Broca SDS-PLUS 4 filos 12 x 160 x 100 mm	<b>4,90 €</b>



Estuche 4 Brocas  
SDS-PLUS  
4 filos

SDS-plus

**783390** 17,90 €



Portabrocas  
SDS-PLUS  
13mm

SDS-plus

**711099** 12,40 €



Maletin 17 piezas  
brocas y cinceles  
SDS-PLUS

SDS-plus

**402555** 28,10 €



Puntero SDS-PLUS  
250 mm

SDS-plus

**751590** 4,20 €/u



Cinzel SDS-PLUS  
20x250 mm

SDS-plus

**751591** 4,20 €/u



Puntero SDS-MAX  
400 mm

SDS max

**750991** 6,60 €/u



Cinzel SDS-MAX  
26x400 mm

SDS max

**750994** 6,60 €/u



Puntero autoafilado  
SDS-MAX 400 mm

SDS max

**751032** 10,00 €



Cinzel plano autoafilado  
SDS-MAX 26x400 mm

SDS max

**751033** 10,00 €




Puntero autoafilado  
Hex. 30 mm 410 mm

Hex

**751548** 22,80 €

## MADERA



Hojas de sierra de calar 5 uds adecuadas madera 100,4x75x7,2x1,25 mm

**750043**


**2,80 €**



Accesorio multiherramienta adecuado madera 32 x 50 x 0,6 mm

**782733**

**6,00 €**



Hojas de sierra de calar 5 uds adecuadas metal 91,5x65x7,5x1 mm

**750038**


**3,30 €**



Accesorio multiherramienta adecuado metal 32 x 50 x 0,7 mm

**782714**

**7,90 €**



Hojas de sierra de calar 5 uds adecuadas madera con clavos 132x105x10x1,25 mm

**750031**

**6,90 €**



Surtido 10 hojas de sierra de calar

**750049**

**5,80 €**



Accesorio multiherramienta adecuado madera con clavos 32x50x0,6 mm

**782721**

**8,10 €**



Surtido 12 hojas de sierra de sable

**752049**

**25,90 €**



Accesorios multiherramienta especial siliconas 28 x 50 x 1 mm

**782172**

**8,20 €**

## ALMACENAJE



**Caja apilable**  
 Caja apilable con separadores interiores removibles.  
 295x395x101 mm

**402538 25 €**



**Caja apilable**  
 Caja apilable.  
 295x395x158 mm

**402539 23 €**



**Caja apilable**  
 Caja apilable.  
 295x395x210 mm

**402540 29 €**



**Caja apilable**  
 Caja apilable.  
 295x395x315 mm

**402541 37 €**



**Transportín**  
 Transportín.

**402543 39 €**



# HiKOKI



Jornadas de demostración y formación para conocer de primera mano las herramientas HiKOKI y las últimas novedades.

Solicita más información a tu distribuidor local HiKOKI.

# Touch & try



## ¡Únete a la red HiKOKI!

Síguenos y descubre nuestras novedades, promociones, eventos, colaboraciones y mucho más.



HiKOKI Power Tools Ibérica



@hikokitoolses



@HiKOKIPowerToolsEs



# Historia de HiKOKI en la Península Ibérica



## LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA JAPONESA NUNCA SE DETIENEN

Desde 1948, nuestra compañía, ha estado diseñando y desarrollando herramientas eléctricas de alto rendimiento. Durante más de 70 años, nuestros ingenieros han utilizado sus conocimientos tecnológicos, habilidades y experiencia para mejorar constantemente nuestras herramientas eléctricas. Guiados por los principios de diseño japoneses, cada elemento de nuestros productos se elige para mejorar el rendimiento, el equilibrio, la usabilidad, la longevidad y el control de la herramienta. La atención a estos detalles, aseguran al profesional la realización del trabajo de modo más rápido y fácil. Eso es lo que nos impulsa a seguir adelante.



Traslado de las oficinas y almacén de la sede a la dirección actual  
**Puigabarral, 26 -28,  
Can Petit, Terrassa (BCN) España**

### HITACHI Inspire the Next

**HITACHI Power Tools Ibérica, S.A.**

Fundada su sede central en c/Migjorn, nº 1 Pol. Norte, Terrassa (BCN) España por el señor Yasushi Fukui

1990

2013

### HITACHI <sup>25</sup> Inspire the Next ANIVERSARIO

Celebración del  
**25 aniversario** de la filial  
Hitachi Power Tools Ibérica, S.A.



En octubre, **Hitachi Power Tools Ibérica, S.A. se convirtió en HiKOKI Power Tools Ibérica, S.A.**  
Y la central en Japón, Hitachi Koki Co.,Ltd se convirtió en Koki Holdings Co.,Ltd.

2015



Celebración del  
**30 aniversario** de la filial  
HiKOKI Power Tools Ibérica, S.A.

2018

2020

Hitachi Power Tools  ahora es **HiKOKI.**

HiKOKI

# HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



**HIKOKI POWER TOOLS IBÉRICA, S.A.**

[hikoki-powertools.es](http://hikoki-powertools.es)

[ventas@hikoki-powertools.es](mailto:ventas@hikoki-powertools.es)

 @HiKOKIPowerToolsEs

 @hikokitoolses

 @HiKOKIToolsES

 HiKOKI Power Tools Ibérica

 [linkedin.com/company/hikokipowertoolsiberica/](https://www.linkedin.com/company/hikokipowertoolsiberica/)

**KOKI HOLDINGS CO., LTD**

[www.koki-holdings.com](http://www.koki-holdings.com)

**SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: +34 902 364 916**

DISTRIBUIDOR:



Oferta válida para Península y Baleares, desde el 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 o final de existencias. Textos y precios válidos excepto error tipográfico.  
Los accesorios podrían ser suministrados con la marca HiKOKI ó con la marca HITACHI.  
Precio recomendado por el fabricante, IVA NO INCLUIDO.